

Instal-Net**Technika instalacyjno-sanitarna**

Cybulice Małe, ul. Spokojna 20, 05-152 Czosnów
 tel. 501-752-845 NIP: 951-106-25-15
 tel. 22 794-13-36 REGON: 140006994
 fax 22 794-20-95 e-mail: instal-net@wp.pl

MBS w Łomiankach Oddział w Czosnowie
 ul. Gminna 6
 Nr 39 8009 1046 0012 2379 2002 0001

Temat: (Obiekt): **Projekt budowlany przewodu wodociągowego
 rozdzielczego w drodze dojazdowej (dz. nr ew.
 35/46) w Marianowie, gm. Leszno**

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

nr.....1386/2012.....

z dnia.....17.08.2012.....

DB.6/40.969.2012


Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Adres obiektu: **dz. nr ew. 1; obręb Grądy
 dz. nr ew. 35/46, obręb Marianów**

Branża: **Technologia**Stadium: **PB**

Zamawiający: **Paweł Rotuski ✓
 Teresa i Bogusław Gaudynek ✓
 Anna i Tomasz Bauer ✓
 Dariusz Barański ✓
 Aleksandra i Jacek Weder
 Agnieszka i Jacek Drzewieccy
 Robert Stefański ✓
 Małgorzata Mysiałkiewicz ✓
 Hanna i Jacek Baranieccy ✓
 Dorota Dubielewska**

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	 mgr inż. Anna Chudzicka Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanaliza- cyjnych, ciepłych, went. i gazowych Wa-384/02
Sprawdził	inż. Jan Wojcieszki	St-596/86	 inż. Jan Wojcieszki Upr. bud. do proj. bez ograniczeń kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych w specjalności instal. inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86

**GMINNY ZAKŁAD
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 W LESZNIE**

Projekt budowlany.....*nowa instalacja*
 Opiniuje się pozytywnie pod względem technicznym
 bez uwag/z następującymi uwagami:

DYREKTOR

11 PAŹ. 2010

mgr inż. Marek Barlak

wrzesień 2010r.

**STAROSTWO POWIATU
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
 z siedzibą
 w Ożarnie Mazowieckim

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Część formalno-prawna

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- uprawnienia projektanta i sprawdzającego
- zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Aktualizacja z dnia 04.08.2010r. warunków technicznych nr 110/2009 z dnia 12.10.2009r. dla projektu i realizacji sieci oraz przyłączy wodociągowych
- Zgoda Gminy Leszno na rozbudowę wodociągu gminnego – pismo nr I/2220/73/10/MC z 01.02.2010r.
- Wypis z planu nr 244/2010 z 14.06.2010r.
- Zgoda Urzędu Gminy w Lesznie na umieszczenie przewodu wodociągowego w pasie drogi gminnej – pismo nr DiM7041/249/2010 z 25.08.2010r.
- opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 990/2010 z dn. 19.08.2010r.
- załącznik graficzny do opinii jw.
- Uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nr U-1309/4772/2010 z 23.09.2010r.
- Wykaz właścicieli i władających
- Odpis zwykły z księgi wieczystej dla działki nr ew. 35/46

II. Część projektowa

Orientacja

- A Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu przewodem wodociągowym
- A-1 Projekt zagospodarowania terenu przewodem wodociągowym
- B Opis techniczny do projektu budowlanego
- B-1 Plan sytuacyjny w skali 1:1000
- B-2 Profil podłużny przewodu wodociągowego w skali 1:100/1:1000
- B-3 Schematy węzłów
- B-4 Schemat bloku podporowego

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
7 siedziba
w Ożarowie Mazowieckim

I. Część formalno-prawna

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że „Projekt budowlany przewodu wodociągowego rozdzielczego w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 35/46) w Marianowie, gm. Leszno” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b prawa budowlanego posiada informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzający
inż. Jan Wojcieszki


inż. Jan Wojcieszki
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
: kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596

Projektant
mgr inż. Anna Chudzińska


mgr inż. Anna Chudzińska
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, went. i gazowych Wa-384

DECYZJA NR 440 /U/02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz. 414) z późn.zm.oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inż. Anny Katarzyny Chudzikiej, na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną -

N A D A J E

Pani Annie Katarzynie Chudzikiej
magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH**

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., i zmieniającym je Zarządzeniem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Panią mgr inż. Annę Katarzynę Chudziką wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w powyższej specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.



Złp. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
[Signature]
mgr inż. arch. Witold Kuczyński
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Rozwoju Regionalnego, Architektury
i Zagospodarowania Przestrzennego

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO PACHODNIEGO mgr inż. Anna Chudzik
w siedzibie
w Ożarnie Mazowieckim

Nr ewidencyjny St-596/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 30, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

że Ob. JAN WOJCIESKI s.Józefa
inżynier inżynierii środowiska

urodzony(a) dnia 08 lipca 1952 r. Mała Wieś

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych :

- 1/ do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.-



ZASTĘPCA
Naczelnego Architekta Warszawy


mgr inż. arch. Krzysztof Borkowski

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Anna Chudzińska

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 listopada 2009

Zaświadczenie

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA

miejsce zamieszkania:

ul. JANA PAWŁA II 67 m 59

01-038 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: *MAZ/IS/1706/01*

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: *1 stycznia 2010 r.* do dnia: *31 grudnia 2010 r.*

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
PRZEWODNICZĄCY


Wiesław Olechnowicz
mgr inż. Wiesław Olechnowicz

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: biuro@maz.pilb.org.pl
Dział Członkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dział Szkoleń: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Za zgodność z oryginałem:

mgr inż. Anna Chudzicka

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 23 listopada 2009

Zaświadczenie

Pan JAN WOJCIESKI

miejsce zamieszkania:

ul. RADZYMIŃSKA 36/38/40 m. 11

03-752 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1212/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO

mgr inż. Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: biuro@maz.pilb.org.pl
Dział Członkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dział Szkoleń: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Anna Chudzińska

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim



Gmina
LESZNO

**Aktualizacja z dnia 04.08.2010r. warunków technicznych
nr 110/2009 z dnia 12.10.2009 r. dla projektu i realizacji sieci oraz
przyłączy wodociągowych.**

Państwo Teresa i Bogusław Gaudynek – właściciele nieruchomości położonych w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 181, 182, 183, 184, 188, 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20) w Gminie Leszno.

Państwo Anna i Tomasz Bauer – właściciele nieruchomości położonej w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 185) w Gminie Leszno.

Pan Dariusz Barański – właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 186) w Gminie Leszno.

Pan Paweł Rotuski – właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 187) w Gminie Leszno.

Pan Robert Stefański – właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 35/26) w Gminie Leszno.

Pani Małgorzata Mysiałkiewicz – właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 35/29) w Gminie Leszno.

Państwo Hanna i Jacek Baranieccy – właściciele nieruchomości położonych w miejscowości Marianów (nr ew. dz. 35/27, 35/28, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36) w Gminie Leszno.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociagową zwany dalej **GZWIK** - ustala następujące warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci oraz przyłączy wodociągowych.

I. Warunki dla projektu

- 1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.**
2. Zaprojektować nowe odcinki sieci wodociągowej PE 110 na działce nr ew. 1 będącej drogą gminną, uzyskując pisemną zgodę zarządcy drogi oraz na działkach nr ew. 35/46, 35/37 będących prywatnymi drogami dojazdowymi.
3. Połączenie z gminną siecią wodociagową w dz. nr ew. 1 wykonać za pomocą trójnika 100/100/100 z dodatkowymi 3 zasuwami żeliwnymi DN 100 mm montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
4. Projektowaną sieć wodociagową zakończyć na dz. nr ew. 35/37 lub 35/46 nadziemnym hydrantem p.poż. DN 80 z zasuwą odcinającą (zasuwa powinna posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).

5. Na odcinkach projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż DN 80 z zasuwami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
6. Przyłącza do działek o nr ew. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/5, 35/36 należy zaprojektować z tworzywa PE 40, połączenia przyłączy z projektowanym wodociągiem wykonać za pomocą opasek samonawiertnych z uszczelnieniem gumowym 110/40 z dodatkowymi zasuwami żeliwnymi DN 32 mm z miękkim uszczelnieniem (zalecane klasy AKWA lub równoważne).
7. Przewody wodociągowe przyłączy zakończyć zestawami wodomierzowymi JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
8. Bezpośrednio za zestawami wodomierzowymi zaprojektować następującą armaturę: - zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
9. Wodomierze powinny być zaprojektowane w budynkach bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniach umożliwiających ich odczyt i konserwację, a w przypadku braku budynków w szczelnych i zabezpieczonych przed zamarzaniem studzienkach wodomierzowych.
10. Trasa sieci wraz przyłączami musi być uzgodniona w ZUD.
11. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączami a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji należy pisemnie powiadomić GZWIK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac w celu powiadomienia mieszkańców o wyłączeniu wody na czas wykonania połączenia z wodociągiem gminnym.
2. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
3. Minimalne zagłębienie przewodów wodociągowych musi wynosić 1,4 m.
4. Sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
5. Obsypkę sieci wodociągowej i przyłączy należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
6. Nad siecią wodociągową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjną – ostrzegawczą.
7. Po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłączy należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
8. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
9. Wykonawca sieci wraz z przyłączami winien posiadać uprawnienia i niezbędne doświadczenie zawodowe.

10. Trasa sieci i przyłączy musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączami przed jej zasypaniem a także nadzoru w trakcie wykonywania połączenia na rurze wodociągu gminnego.
12. Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierzy głównych oraz ich montaż i plombowanie (wymagane wodomierze główne dostarczone przez GZWiK).
13. Wykonane odcinki sieci oraz przyłącza należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuw głównych, hydrantowych i przydomowych, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
14. Zakończenie robót powinno być poświadczone odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace (min. 36 miesięcy) oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
15. Przebieg trasy sieci oraz przyłączy musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
16. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu nawiertki samonawiertnej, zasuwu głównej, zasuwu przydomowej, zasuw hydrantowych i hydrantów. Nie dostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nie odebraniem sieci wodociągowej i przyłącza przez GZWiK.
17. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociągu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwami odcinającymi) oraz dwukrotnej objętości projektowanej sieci wodociągowej.

W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku pierwotnych uzgodnień odebranie przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

- III. Po protokolarnym odbiorze sieci oraz przyłączy, zaplombowaniu wodomierzy i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 17, należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych z zarządzającym siecią wodociągową;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Pani Dorota Gamdzyk

tel. (22) 725-81-90, fax. (22) 725-85-52

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Anna Chudzik

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlak
STAROSTWO POWIATU

..... WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z siedzibą

w Ożarowie Mazowieckim

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia oraz po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki techniczne wymagają zmiany jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.


GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną jeżeli:

- przyłącze lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych

(Dz. U. Nr 72 poz. 747 roz. 6 art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) z późn. zmianami.

Otrzymałem/am

9.08.2010



(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej –
potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami technicznymi)




GMINA LESZNO

I/2220/73/10/MC

Leszno, dn. 01.02.2010

Pan
Paweł Rotuski
Ul. Perłowa 3
Paprotnia
96-515 Teresin

Gmina Leszno wyraża zgodę na rozbudowę wodociągu gminnego, zgodnie z warunkami technicznymi nr 110/2009 z dnia 12.10.2009r. dla projektu i przyłączy wodociągowych w działkach o nr ewid. 35/46 i 35/37 obręb Marianów.


WÓJT
Andrzej Cieślak

GMINA LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

REGON 013271370

NIP 118-17-89-539

konto: Bank Pekao S.A. I Oddział Błonie

Nr 13124021641111000035668479

www.gminaleszno.pl

e - mail: urząd@gminaleszno.pl

Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05,
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 107

Inwestycje (022) 725-80-40

Biblioteka (022) 725-80-75

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55

STAROSTWO POWIATU
MIASTWAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarnowie Mazowieckim