



U-1.483.26.2020.579.2.RZ

Warszawa, dnia 10.08.2020 r.

Beata Barszcz
ul. Inżynierska 36
05-800 Pruszków

dot. budowy linii oświetleniowej w dr. woj. nr 579 w m. Kępiaste i Łubiec gm. Leszno

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w związku z pismem z dnia 28.07.2020 r. pozytywnie opiniuje lokalizację słupów i kabla oświetleniowego w pasie dr. woj. nr 579 na działkach nr ew. 254 obręb 0009 Kępiaste oraz nr ew. 181 obręb 0014 Łubiec jedn. ew. 143204_2 Leszno i niniejszym wyraża zgodę na budowę linii oświetleniowej na niżej wymienionych warunkach:

1. Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urządzenia związanego z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Wykopy otwarte ograniczyć do minimum, bezinwazyjnie w istniejącą infrastrukturę drogową, zasypywać je materiałem podatnym na zagęszczenie i zagęszczać warstwami 20-30 cm. Przejście pod jezdnią wykonać przeciskiem na głębokości min. 1 mb. Kabel oświetleniowy umieścić w rurze ochronnej na całej długości.
2. Dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole koordynacyjnym sieci uzbrojenia terenu, (d. ZUD), o który należy wystąpić i uzyskać.
3. Dokonać uzgodnienia z Rejonem Drogowym Grodzisk Maz. projektu budowlanego (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót).
4. Uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
5. Uzyskać zezwolenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Grodzisk Maz. na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Po zakończeniu robót należy wykonać powykonawczą inwentaryzację i przekazać jeden komplet do Rejonu Drogowego Grodzisk Maz.
7. W przypadku wystąpienia kolizji urządzenia z elementami pasa drogowego, właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego przebudowy, na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39 ust 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami).
8. Wnioskodawca ponosi koszty związane z likwidacją kolizji urządzeń.
9. Niniejsza opinia anuluje opinię znak U-1.483.26.2020.579.1.RZ z dnia 06.06.2020 r.
10. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe urządzenie jest związane z potrzebami dr. woj. nr 579 nie ma zastosowania rozpatrzenie ww. wniosku w trybie decyzji administracyjnej – art. 39 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami).

Do wiadomości:

1. RD Grodzisk Maz +1 egz koncepcji budowy linii oświetleniowej

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Latak-Mierzejewska

