

Leszno, dnia 17 września 2020 r.

Zamówienie Publiczne nr IZP.271.1.18.2020

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań pn.:
PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH

ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA CZĘŚCI
/ofertę można składać na wybraną część lub wszystkie części/

SIWZ zawiera:

Część I	Instrukcja dla wykonawców
Część II	Oferta z wzorami załączników
Część III	Projekt umowy

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiwicz

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Leszno zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pod nazwą:
„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH”
w następujących częściach:

Część I – Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie

KODY CPV:

Kod główny:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kody uzupełniające:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Część II – Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

KODY CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kody uzupełniające:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągu

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych ciągów komunikacyjnych

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Leszno

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony – na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.Część I – Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

2.Część II – Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

3.2. Część I – Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 410444W – ulicy Sokołowskiej **na odcinku o długości 374 m** oraz przebudowę kanalizacji deszczowej drogi gminnej nr 410444W – ulicy Sokołowskiej, na działce nr ew. 625/1 i 648/1 obręb 0011 Leszno.

Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** przebudowy skrzyżowania z ul. Błońską oraz budowy włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej, zlokalizowanej w ul. Błońskiej (przedmiot odrębnego zamówienia).

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze - wznowienia trasy obiektów, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, regulacji wysokościowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i robót ziemnych,
- rozbiórka odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o długości 125 m i budowa nowej kanalizacji deszczowej na długości 339,20
- ustawienie krawężników i oporników na ławach betonowych z oporem i obrzeży chodnikowych,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego trzyrzędowego,
- wykonanie warstwy filtracyjnej i odsączającej nawierzchni jezdni zjazdów,
- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni ulicy, chodników i zjazdów,
- wykonanie podbudowy betonowej dla progów zwalniających,
- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni ulicy i progów zwalniających z betonowej kostki brukowej,
- wyrównanie terenu sąsiadującego i oczyszczanie obszaru robót z resztek budowlanych,
- nawiezenie ziemi roślinnej i obsianie mieszanką traw nieutwardzonego terenu ulicy w granicach pasa drogowego.

Wykaz powierzchni:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni jezdni 2050 m²,
- powierzchnia projektowanej nawierzchni chodników 700 m²,
- powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdów indywidualnych 480 m²,
- powierzchnia projektowanego ścieku przykrawężnikowego dwurzędowego 150 m².

3.2.1. Przebudowa ulicy Sokołowskiej – roboty drogowe

1) *Nawierzchnia jezdni ul. Sokołowskiej (szerokość jezdni 5,5 m)*

- betonowa kostka brukowa typu „Behaton” kolor szary, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 3 , gr. 5 cm,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm,
- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2 , grubość 15cm.

Nawierzchnię jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

2) *Progi zwalniające wyspowe U-16*

- betonowa kostka brukowa typu „Behaton” kolor czerwony, gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5cm,
- podbudowa progu z betonu cementowego C12/15, gr. 7 cm,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr 15 cm,
- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2,0 , gr. 15 cm.

3) *Nawierzchnia zjazdów indywidualnych*

- kostka betonowa brukowa typu Behaton kolor czerwony, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr 20 cm,
- warstwa odsączająca i filtracyjna z mieszanki kruszywa naturalnego 4/31,5 mm o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę, gr. 15 cm.

Nawierzchnię zjazdów ograniczyć opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

4) *Nawierzchnia chodników i dojsć do posesji*

- betonowa kostka brukowa typu Behaton niefazowana kolor szary, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr 15 cm.

Nawierzchnię chodników i dojsć do posesji ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm.

5) *Odwodnienie*

Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy Sokołowskiej przewidziano, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ścieku przykrawężnikowego dwurzędowego, a dalej do wpustów i projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.2.2. Przebudowa ulicy Sokołowskiej – kanalizacja deszczowa

Przebudowa kanalizacji deszczowej obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 125 m i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na długości 339,20 m obejmującej całą zlewnię ul. Sokołowskiej.

1) *Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej*

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, przykanalikami oraz studniami zlokalizowanymi w części ulicy Sokołowskiej, obejmującą:

- wpusty deszczowe uliczne betonowe Ø500 – 4 szt.
- studnie betonowe Ø 1000 – 3szt.
- kanał deszczowy Ø250 L= 120,00 m
- kanał deszczowy Ø300 L=5,00 m
- przykanaliki do wpustów Ø200 L=10,0 m
- wykonanie korka na kanale DN350

2) *Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej*

Projekt przewiduje kanał deszczowy z modułowych rur polipropylenowych PP-B SN8 DN250, DN400, DN500 oraz przykanaliki do wpustów deszczowych ulicznych z rur PP-B SN8 DN200, DN250.

Budowa nowej kanalizacji deszczowej obejmuje:

- kanał deszczowy PP-B SN8 DN250 L= 2,2 m
- kanał deszczowy PP-B SN8 DN400 L= 245,0 m
- kanał deszczowy PP-B SN8 DN500 L= 86,0 m
- przewód tłoczny PEHD100 SDR17 PN10, Dz90x5,4 mm L=6,0 m
- studnie betonowe DN1200 z kinetą z włazem wentylowanym Ø600 kl. D400 – 1szt.,
- studnie betonowe DN1200 z osadnikiem h=0,5m z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 – 3 szt.
- studnie betonowe DN1500 z kinetą z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 – 3 szt.,
- osadnik zawieszony ogólnej betonowy DN1500 z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400
- 1 szt. pompownia wód opadowych w zbiorniku betonowym z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 DN1500 – wyposażona w dwie pompy, wydajność pompy Q=10 l/s, wysokość podnoszenia H=5,0 m, pompy winne być wyposażone w wiwrnik typu Vortex o wolnym przelocie min. 40 mm.
- wpusty deszczowe uliczne, betonowe DN500, osadnikowe z rusztem żeliwnym kl.D400 – 12szt,
- przykanaliki z rur PP-B SN8 DN200 L=12,0 m
- studnia rozróżna DN1200 – 1 szt.

3.2.3. *Stala organizacja ruchu*

Wprowadza się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. progów zwalniających wyspowych U-16 z ograniczeniem dopuszczalnej prędkości 30 km/h. Punktowe elementy odbłaskowe progów w ilości 6 szt. na każdą stronę. Dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe przy skrzyżowaniu z ulica Ogrodową.

3.3. Część II – Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „**Przebudowy ulicy Podleśnej w Grądach**” w zakresie jezdni, poboczy, budowy chodników i infrastruktury: budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowy sieci gazowej oraz linii teletechnicznej, **na odcinku o długości 885m, od ul. Chopina do Alei Grabowej.**

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia terenu,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- roboty rozbiórkowe,
- zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przebudowy gazociągu,
- wykonanie przebudowy linii teletechnicznej,
- roboty ziemne,
- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
- wykonanie przebudowy przepustu P1 i ścian czołowych,
- wykonanie projektowanych nawierzchni ul. Podleśnej, chodnika, zjazdów i poboczy,
- prace porządkowe.

Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby wprowadzać jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.

3.3.1. Stan istniejący

Ul. Podleśna jest drogą gminną (410407W) oraz tworzy skrzyżowanie z ul. Chopina (DW580), ul. Górną oraz Al. Grabową. Dana droga łączy się również z ul. Polną i ul. Leśną. Całkowita długość projektowanej jezdni wynosi ok. 885 m. Na przedmiotowym odcinku pas drogowy w liniach rozgraniczających posiada szerokość 6,7–9,1 m. W chwili obecnej jezdni ul. Podleśnej charakteryzuje się nawierzchnią bitumiczną i gruntową oraz nieutwardzonymi poboczami. Szerokość jezdni wynosi 5,0–5,5 m. Nawierzchnia na poszczególnych odcinkach ul. Podleśnej charakteryzuje się złym stanem technicznym. Na wysokości projektowanego km ok. 0+440,00, w stanie istniejącym nawierzchnia bitumiczna zostaje zastąpiona nawierzchnią gruntową utwardzoną. Szerokość nawierzchni gruntowej wynosi 5,0–5,5 m. Pod koroną drogi ul. Podleśnej znajduje się istniejący przepust P1 w km ok. 0+553,00 posiadający konstrukcję betonową o \varnothing 60 cm o długości 8,6 m. Wlot oraz wylot umocniony jest murkiem betonowym. Przepust przeprowadza wodę z rowu melioracyjnego na drugą stronę ul. Podleśnej do kolejnego rowu melioracyjnego otwartego.

3.3.2. Branża drogowa

1) Wykonanie nawierzchni drogi.

Jezdni ul. Podleśnej charakteryzować się będzie szerokością wynoszącą 5,0 m, przekrojem jednojezdniowym z przeznaczeniem do ruchu dwukierunkowego (2x2,5 m) oraz jednostronnym pochyleniem poprzecznym wynoszącym 2%.

Nawierzchnię jezdni drogi gminnej oraz włączenia w ul. Górną i Al. Grabową zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Jezdnia obramowana zostanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm od strony chodnika oraz betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na zjazdach od strony chodnika, zaś od strony pobocza zostanie ograniczona betonowym opornikiem drogowym 12x25 cm. Ulica. Podleśna składać się będzie z odcinków prostych oraz 2 łuków poziomych o $R = 50$ m.

Chodniki zaprojektowano o szerokości 2,0 m z jednostronnym 1-2% pochyleniem poprzecznym. Od strony zewnętrznej chodnik należy obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. Na projektowanych przejściach dla pieszych zastosowano betonowe płytki 35x35x5 cm o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome i słabowidzące.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8 cm. Przewidywane szerokości zjazdów indywidualnych wynoszą 3,0 – 4,0 m, zaś zjazdów publicznych 5,0 m. Zjazdy indywidualne, przy połączeniu z krawędzią jezdni posiadają skosy 1:1 oraz zostały obramowane, od strony zewnętrznej betonowym obrzeżem 8x30 cm. Zjazdy publiczne zostały obramowane betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Krawędzie zewnętrzne zjazdów publicznych zostały wyokrąglone łukiem $R = 5$ m.

Projekt przewiduje wykonanie wlotu w ul. Górną oraz Al. Grabową. Szerokość wlotu w ul. Górną wynosi 5,0 m, zaś krawędzie jezdni wlotów zostały wyokrąglone łukami o promieniu $R = 8$ m.

Szerokość wlotu w Al. Grabową wynosi 5,5 m, zaś krawędź wlotu została wyokrąglona łukiem o promieniu $R = 6$ m.

2) *Zestawienie zaprojektowanych powierzchni:*

- powierzchnia jezdni – 4594 m²
- chodnik – 1042 m²
- zjazdy (kostka bet.) – 377 m²
- zjazdy (kruszywo) – 30 m²
- rampa dla pieszych – 25 m²
- progi zwalniające – 32 m²
- pobocze – 848 m²
- zieleniec – 1055 m²

3) *Konstrukcje nawierzchni:*

Jeźdnia ul. Podleśnej/wlot ul. Górnej, Al. Grabowej:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1: 4 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie C50/30 - 22 cm
- w. mrozochronna z mieszanki związanej cem. o $R_m = 2,5$ MPa - 20 cm
- w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o $CBR \geq 20\%$ i $k_{10} \geq 8$ m/dobę - 25 cm

Chodnik/rampa dla pieszych:

- betonowa kostka brukowa/bet. płyty 35x35 cm (żółte) - 8/5 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 10 cm
- w. mrozochronna (pospółka) - 15 cm

Zjazdy:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie $C_{50/30}$ - 20 cm
- w. mrozochronna (pospółka) - 20 cm

Zjazdy (kruszywowe, ul. Polna):

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 20 cm

Pobocze:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 15 cm

4) *Wykonanie krawężników i obrzeży*

Jeźdnię ul. Podleśnej należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 od strony chodnika, oraz obniżonym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na zjazdach. Krawężnik betonowy należy ustawić ze światłem 10 cm zaś krawężnik betonowy najazdowy ze światłem 4 cm. Na wysokości projektowanego przepustu P1, po prawej stronie jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm należy ustawić ze światłem 12 cm na długości 10,0 m. Jeźdnię od strony pobocza należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik należy ustawić zlicowany z nawierzchnią jezdni.

Chodnik od strony zieleńców obramować obrzeżem o wymiarach 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy indywidualne należy, od strony zewnętrznej obramować obrzeżem o wymiarach 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Zjazdy publiczne należy obramować krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5) *Zieleńce, wycinka drzew*

Na niezagospodarowanym obszarze działki oznaczonym jako „zieleńce”, będącej w zakresie opracowania przewiduje się wymianę gruntu na ziemię urodzajną wraz z obsianiem terenu trawą. Przyjęta grubość humusowania wynosi śr. 10 cm. Teren należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównać. Powierzchnia trawników powinna być obniżona w stosunku do górnej powierzchni projektowanych krawężników i obrzeży o 3 cm.

Dokumentacja przewiduje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją – wg. *odrębnego opracowania*. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zaznaczono na mapie projektu zagospodarowania terenu. Drzewa i krzewy nie podlegające wycince należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas prowadzonych robót budowlanych.

6) *Roboty ziemne*

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni drogowych obliczono metodą przekrojów poprzecznych.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać prace związane z zdjęciem warstwy humusu o śr. grubości 20 cm oraz dokonać rozbiórek istniejących nawierzchni w ramach robót przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem inwestycji.

Roboty ziemne związane z przebudową przepustu P1 będą związane z rozbiórką istniejącego przepustu oraz wykonaniem nowego. Roboty zostały obliczone i skosztorysowane oddzielnie od robót związanych z przebudową drogi.

W dokumentacji technicznej założono, iż grunt z wykopów nie nadaje się do budowy nasypów. Grunt z wykopów staje się własnością Wykonawcy, który zutylizuje grunt nienadający się do wbudowania we własnym zakresie. Grunt na nasypy należy pozyskać zgodnie z SST z dokopu.

7) *Prace dodatkowe*

Wszystkie studnie kanalizacyjne, teletechniczne oraz zasuwy wodociągowe i gazowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

Punkty osnowy geodezyjnej, które kolidują z projektowaną inwestycją i które w trakcie robót ulegną zniszczeniu należy odtworzyć.

Istniejące sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne kolidujące z projektowaną nawierzchnią jezdni oraz projektowaną infrastrukturą nieprzewidziane do przebudowy zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi – zgodnie z PZT.

Istniejący rurociąg naftowy oraz linię światłowodu firmy PERN S.A. należy zabezpieczyć betonowymi płytami drogowymi zgodnie z rys. nr 15. Lokalizacja płyt betonowych zawarta jest w PZT.

Istniejące i projektowane sieci gazowe wymagają zastosowania 0,5 m odległości od projektowanej konstrukcji nawierzchni. Wiąże się to z możliwością wypłylenia konstrukcji jezdni w celu zachowania odpowiedniej odległości od gazociągu. W miejscach wypłyceń konstrukcji zaleca się zastosowanie geosiatki wzmacniającej szerokości 1,5 m nad gazociągiem.

Istniejące nawierzchnie na połączeniu z nawierzchnią projektowaną należy dostosować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

Projekt przewiduje wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów zgodnie z dokumentacją projektową.

3.3.3. Branża sanitarna - Przebudowa istniejącej sieci gazowej

Zaprojektowana przebudowa istniejącej sieci gazowej położona jest na terenie zadania inwestycyjnego i zgodna z warunkami technicznymi (wydanymi przez PSD sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Warszawie), obowiązującymi normami, normatywami i przepisami. W ul. Podleśnej położony jest gazociąg Ø90mm PE, który posadowiony jest na głębokości około 0,9m – 1,1 m. Konieczna jest przebudowa gazociągu z uwagi na jego kolizję z projektowanym układem drogowym.

1) *Przebudowywane odcinki*

Przebudowywane odcinki sieci gazociągu:

- odcinek GA - GB istniejący gazociąg z rur PE o średnicy Ø90mm na projektowany odcinek docelowy o średnicy D 90x5,2 mm z rur PE 100 SDR 17,6 o długości L=197,0m.
- odcinek GC - GD istniejący gazociąg z rur PE o średnicy Ø90mm na projektowany odcinek docelowy o średnicy D 90x5,2 mm z rur PE 100 SDR 17,6 o długości L=301,0m.

Przełączenie przyłączy do projektowanego odcinka A-B i C-D w punktach: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10.

Przebudowywane odcinki przełączanych przyłączy gazowych:

- odcinek G4– G4a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø25mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 25x2,3 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=0,5m
- odcinek G9–G9a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø25mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 25x2,3 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=5,5m .
- odcinek G10– G10a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø40mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 40x3,7 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=1m.

2) *Średnica, materiał i budowa gazociągu*

Budowa gazociągu zgodnie z projektem powinna zapewnić bezpieczną eksploatację i dostawę paliwa gazowego do budynków.

Sieć gazowa zlokalizowana jest na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej ustanawia się strefę kontrolowaną o wymiarach 1,0 m na całej jej długości zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Do budowy projektowanego gazociągu średniego ciśnienia należy stosować rury polietylenowe PE100 szeregu SDR17,6 o średnicach zgodnie z częścią rysunkową, bądź PE/PP PE100RC szeregu SDR17 przy zastosowaniu metody bezwykopowej lub w gruncie rodzimym. Połączenia rur oraz kształtek PE (trójniki, kolana, łuki, redukcje,) należy wykonać przez kształtki elektrooporowe. Załamania projektowanego przewodu, wykonać za pomocą fabrycznych kształtek.

Włączenia projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu PE DN90mm w punktach GA, GB, GC, GD wykonać poprzez kształtki elektrooporowe – kolana i mufy C90 wg części graficznej opracowania.

Włączenia nowoprojektowanych gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt po wybudowaniu projektowanych gazociągów zgodnie z dokumentacją oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności.

Zobowiązuje się wykonawcę do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym harmonogramu robót i terminu przebudowy w/w sieci gazowej w koordynacji z budowa ulic.

Powyższe uzgodnić przed planowanym terminem wejścia z w/w robotami na budowę.

Dodatkowo zastrzega się, że wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty połączeniowe związane z przebudowa powyższych odcinków gazociągu wykonywane winny być **w miesiącach poza zimowych tj. poza sezonem grzewczym.**

3) *Promień gięcia rur*

Minimalny promień gięcia rur PE 100 SDR 17,6 i SDR 11 przy temperaturze otoczenia $T=10^{\circ}\text{C}$ dla poszczególnych średnic wynosi $L = 35 \times D$.

Rurociąg o średnicy $D 90 \times 5,2 \text{ mm}$ $L = 35 \times 90 = 3150,0 \text{ mm}$

Rurociąg o średnicy $D 40 \times 3,7 \text{ mm}$ $L = 35 \times 40 = 1400,0 \text{ mm}$

Rurociąg o średnicy $D 25 \times 2,3 \text{ mm}$ $L = 35 \times 25 = 875,0 \text{ mm}$

4) *Rury osłonowe*

W miejscach przejścia gazociągu pod droga lub przy zbliżeniach do istniejącej infrastruktury, projektuje się rury osłonowe zgodnie z PN-87 / M-34501. Zaprojektowano na gazociągu PE $\text{Ø}90 \text{ mm}$ rury osłonowe PE $\text{Ø} 160\text{mm}$ o długości $L=5,5\text{m} + 2\text{m} + 1,5\text{m} + 2,0\text{m} + 6,5\text{m} + 2,0\text{m} + 9\text{m}$. Gazociąg w rurze osłonowej ułożyć na płozach ślizgowych – z tworzywa sztucznego składające się z elementów wysokości ślizgu $H = 19.0 \text{ mm}$ z rozstawieniem co $1.0 \div 2.0 \text{ m}$.

W miejscu zbliżenia do istniejącej infrastruktury przyłącza gazowego dn40 PE, projektuje się rurę osłonową PE $\text{Ø}90 \text{ mm}$ o długości $L=0,6\text{m}$. Przyłącze w rurze osłonowej prowadzić na ślizgach z rury PE.

W miejscu przejścia przyłącza gazowego dn25 PE pod droga, projektuje się rurę osłonową PE $\text{Ø}63 \text{ mm}$ o długości $L=5,5\text{m}$. Przyłącze w rurze osłonowej prowadzić na ślizgach z rury PE.

5) *Armatura odcinająca.*

Jako armaturę odcinającą projektuje się kurek gazowy PE D40mm. Usytuowanie zgodnie z częścią rysunkowa projektu. Trzpień kurka należy obudować i zakończyć skrzynka uliczna żeliwną z napisem GAZ.

6) *Oznakowanie gazociągu*

Gazociąg po ułożeniu na podsypce z piasku należy geodezyjnie zainwentaryzować pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

3.3.4. Branża sanitarna - Wykonanie odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej

Spływ wód opadowych zapewniony ma być poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach. Wody opadowe zostaną ujęte do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej do zaprojektowanych wypustów ulicznych Wp1 – Wp23. Konstrukcja jezdni ul. Podleśnej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wpływem wód gruntowych poprzez zastosowanie „drenu francuskiego”.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 38/1 obręb 0011 Leszno.

Kanały deszczowe sieci o średnicach DN 400, DN 315mm zaprojektowano z rur PVC SDR34 klasy SN8 lite, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przyłącza kanałów deszczowych o średnicach DN 200mm zaprojektowano z rur PVC SDR 34, klasy SN8 lite, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: Aprobate Techniczna ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie.

Na uzbrojenie składają się: studnie kanalizacyjne z elementów łączonych przy pomocy uszczelk gumowych zgodne z PN-EN 1917: 2004 o średnicy Ø 1000mm, 1200mm przelotowe, połączeniowe, wykonane z betonu klasy C-40/50 (beton siarczanoodporny HSR), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8. Podstawę studni projektuje się, jako prefabrykowaną dennicę z kineta monolityczną wykonaną jako jeden odlew z betonu samozagęszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny – również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm.

1) *Łączna długość poszczególnych przewodów wynosi:*

Kanały główne:

DN 400mm PVC 446,0m

DN 315mm PVC 265,5m

Łączna długość: 711,5m

Przyłącza:

DN 200mm PVC 49,5+54=103,5m

Łączna długość: 103,5m

Ilość studni kanalizacyjnych wynosi:

Ø1,2 m bet 15 szt.

Ø1,0 m bet 10 szt.

Ilość wpustów wynosi:

Ø0,5 m bet. 23 szt.

Ilość urządzeń podczyszczających wynosi:

Separator z osadnikiem Ø2,0 m bet. 1 szt.

Separator z osadnikiem Ø1,5 m bet. 1 szt.

2) *Urządzenia do podczyszczania ścieków*

Wylot 1 - Dla obliczonych przepływów i skuteczności dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 20/200/2000 o następujących parametrach:

- średnica zbiornika Dw: 2000 mm
- przepustowość maksymalna urządzenia: 200dm³/s
- pojemność magazynowania osadu: 2000 dm³
- pojemność magazynowania oleju: 300 dm³

Wylot 2 - Dla obliczonych przepływów i skuteczności dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 10/100/1000 o następujących parametrach:

- średnica zbiornika Dw: 1500 mm
- przepustowość maksymalna urządzenia: 100dm³/s
- pojemność magazynowania osadu: 1200 dm³
- pojemność magazynowania oleju: 150 dm³

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążeń drogowych. W zależności od lokalizacji stosowane są włazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub ciężkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjeździe, parkingu itp.).

Zastosowany w separatorze właz umożliwia wyciągnięcie sekcji lamelowych i ich oczyszczanie z poziomu terenu, bez konieczności wchodzenia do zbiornika. Sekcje lamelowe separatora nie są na stałe zamocowane do konstrukcji urządzenia i jest możliwy ich swobodny demontaż i montaż z poziomu terenu.

Do wysokości powyżej otworów wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementów betonowych łączonych za pomocą żywic epoksydowych – wykonany w ten sposób zbiornik charakteryzuje się dużą wytrzymałością i szczelnością. W zbiorniku zamontowane jest wyposażenie wewnętrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane są również pakiety lamelowe. Korpusy największych separatorów (o średnicy wewnętrznej zbiornika 3000 mm) ze względu na gabaryty i ciężar dostarczane są w elementach do montażu na placu budowy.

3) *Wylot do odbiornika*

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano 2 wyloty - W1 i W2 do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr ewidencyjnej 38/1 obręb 0011 Leszno.

3.3.5. Branża telekomunikacyjna

Występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi – kanalizacją kablową oraz rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym ORANGE POLSKA S.A. W oparciu o warunki techniczne ustalono nowy przebieg urządzeń teletechnicznych poza projektowaną jezdnią w sposób niekolidujący z pozostałymi sieciami.

Należy dokonać przebudowy studni kablowej S21 kolidującej z nowym układem drogowy poprzez wybudowanie studni SKR2 w poboczu drogi, nabudowanie studni SKR2 na kanalizacji dwuotworowej, między studniami wybudować nowy odcinek kanalizacji dwuotworowej. Na kanalizacji jednootworowej z kablem miedzianym nabudować studnię SKR1, od której wybudować kanalizację jednootworową do studni S21

Przebudowy kabla światłowodowego należy dokonać poprzez wybudowanie nowego odcinka rurociągu kablowego z rury 2xHDPE40/3,7 z zaciągnięciem rur do otworu wybudowanej kanalizacji do studni S21a na trasie rurociągu ułożyć z rurami kabel lokalizacyjny, który należy zakończyć w studni puszką hermetyczną. Na trasie rurociągu w połowie jego zakopania ułożyć taśmę ostrzegawczą. Istniejący kabel światłowodowy należy odpiąć w złączu rozgałęźnym w studni A28/12 przy ONU LESZNOWAR/J01 wyciągnąć do studni S21a, połączyć nowo wybudowany rurociąg z istniejącym i wdmuchać kabel z powrotem do złącza rozgałęźnego, w którym należy połączyć włókna zgonie z rozplływem przedstawionym na rys 3. W studni S21a połączyć rury rurociągu z rurami kanalizacji wtórej złączkami redukcyjnymi. Przebudowywane kable doziemne rozdzielcze na przejściach przez ulicę należy układać w rurach osłonowych grubościennych HDPE 110 na głębokości min 1,2m od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury, rura powinna wystawać min 0,5m od granicy krawężnika, końce rur należy uszczelnić przed zamuleniem.

Na całej trasie długości układanych kabli doziemnych nad kablami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona w połowie jego zakopania.

3.3.6. Obiekty inżynierskie

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano przebudowę przepustu P1 w km 0+552,74 z betonowych elementów prefabrykowanych ze względu na zły stan techniczny. Przepust P1 zaprojektowano, jako kołowy o średnicy 80 cm i długości 8,75 m. Średnicę projektowanego przepustu dobrano ze względu na warunki przepływu.

Projekt przewiduje wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego, jako ścianki wlotu i wylotu przepustu P1 oraz zabezpieczające skarpy nasypu. Wymiary projektowanych ścianek czołowych: strona L – dł. 19,79 m; strona P – 6,0 m.

3.3.7. Stała Organizacja Ruchu

Projektowane i istniejące oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunkach; projektowane znaki pionowe – kolorowe, istniejące (zaprojektowane w oddzielnym opracowaniu) znaki pionowe – szare; projektowane oznakowanie poziome – niebieskie, istniejące oznakowanie poziome – szare. Wszelkie zmiany w oznakowaniu zostały pokazane na rys. 2 „Projekt stałej organizacji ruchu”.

Projekt przewiduje wykonanie przejść dla pieszych z wykorzystaniem oznakowania pionowego D-6 oraz poziomego P-10 w rejonie skrzyżowania ul. Podleśnej i ul. Górnej. Dodatkowo przewidziane jest wykonanie wyspowych progów zwalniających o wymiarach 200x200 cm zlokalizowanych w czterech miejscach projektowanej przebudowy ul. Pod-leśnej (zgodnie z rys. nr 2).

Z obu stron progów zwalniających należy zamontować punktowe elementy odbłaskowe o odbłyśniku barwy białej. Odległość montażu PEO - 1,0 m od krawędzi progów zwalniających. Na ul. Podleśnej w zakresie inwestycji zostanie zastosowany znak pionowy B-43 określający strefę ograniczonej prędkości do 30 km. Na progach zwalniających zastosowano oznakowanie P-25. Przed progami zwalniającymi zlokalizowano znaki pionowe znaki A-11a i T-1. W km ok. 0+335,00 zastosowano oznakowanie ostrzegawcze A-30 wraz z tabliczką T-3 „Piesi” ze względu na możliwość poruszania się pieszych po nieutwardzonym poboczu.

Projekt przewiduje wykonanie bariery chodnikowej U-11a o dł. ok. 24,0 m zabezpieczając pieszych przed upadkiem ze skarpy do istniejącego rowu oraz drogowej bariery ochronnej, barieroporęczy U-11b na wysokości projektowanego przepustu. Łączna długość barieroporęczy U-11b to 12,0 m (2x6 m).

Parametry techniczne barieroporęczy U-11b: poziom powstrzymywania: N1, poziom intensywności zderzenia: B, szerokość pracująca: W1.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty oraz spełniać odpowiednie normy.

Istniejące oznakowanie pionowe zlokalizowane na wysokości połączenia projektowanej jezdni ul. Podleśnej oraz wlotu z ul. Chopina (znak E2a, D6) należy wyregulować lokalizacyjnie w celu zachowania skrajni pionowej oraz poziomej.

3.4. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz obowiązki dotyczące prowadzenia robót określone są w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

3.5. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji prac, dróg dojazdowych i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją budowlaną, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną. Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.

3.8. Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i opisie przedmiotu zamówienia.

- 3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów.
- 3.10. Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie materiały i urządzenia muszą być „równoważne” opisywanym czyli posiadać nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i estetyczne od opisanych w dokumentacji projektowej.
- 3.11. **Nie jest możliwe udawadnianie przez Wykonawcę „równoważności” na etapie wykonywania robót.**
- 3.12. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń „równoważnych” należy do oferty złożyć dokumenty tj. karty katalogowe, opisy techniczne, zdjęcia lub rysunki, w celu wykazania i udowodnienia ich równoważności.
- 3.13. W trakcie wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia należy działać zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi w czasie realizacji zadania przepisami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.
- 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac.
- 3.15. W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewni mieszkańcom możliwość przejścia i dojazdu do posesji zgodnie z etapami prowadzonych prac oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli będzie konieczność zamknięcia odcinka drogi lub wjazdu, Wykonawca przekaze informację mieszkańcom ustnie oraz w formie pisemnego ogłoszenia, a także powiadomi pisemnie Zamawiającego o **przewidywanych utrudnieniach z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.**
- 3.16. Należy zabezpieczyć i oznakować miejsca niebezpieczne na terenie budowy. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, natomiast pozwalało na dojazd i dojście do posesji.
- 3.17. Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
- 3.18. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3.19. Uwagi i zalecenia:
- 1) Przed rozpoczęciem robót sprawdzić aktualność mapy w obrębie projektowanej inwestycji,
 - 2) Zabezpieczyć i zagospodarować teren budowy zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP,
 - 3) Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
 - 4) Materiały z rozbiórki takie jak zdjęty humus, kruszywo należy zagospodarować we własnym zakresie lub na wniosek Inwestora przewieźć je we wskazane miejsce.
 - 5) Wykonawca po wykonaniu robót uporządkuje teren wokół inwestycji.

- 3.20.** Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia projektu BIOZ, wykonania wszelkich badań i prób.
- 3.21.** Zamawiający **dopuszcza udział podwykonawców**. W ofercie należy wskazać zakres robót, który podwykonawcy będą wykonywać.
- 3.22.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy odbioru robót w przypadku stwierdzenia wad i usterek niedających się usunąć w szybkim czasie lub braku możliwości korzystania z wybudowanego obiektu.
- 3.23.** **Zamawiający przewiduje miesięczne płatności częściowe oraz płatność końcową (dla każdej Części przedmiotu zamówienia).** Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót niezawierający uwag odnośnie wad i usterek przedmiotu Umowy, podpisany przez obydwie strony.
- 3.24.** Płatność **faktur częściowych i faktury końcowej nastąpi w ciągu 30 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- 3.25.** Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia **szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego** i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed podpisaniem Umowy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wyodrębnić miesięczne okresy rozliczeniowe, rozpoczynające się każdego pierwszego dnia miesiąca oraz przewidzieć płatność końcową o wartości co najmniej 10% wartości przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstałej na skutek zdarzeń, o których mowa w pkt. 17.2 SIWZ.
- 3.26.** W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę przedstawicielem do kontaktu i porozumiewania się z Zamawiającym jest Lider Konsorcjum. Wykonawcy wspólnie składający ofertę na równi, solidarnie odpowiadają za prawidłowe wykonanie umowy.
- 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**
- 3.28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
- 3.29.** Zamawiający **przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6** ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego np. wynikający z konieczności rozszerzenia zakresu zadania lub wystąpienia kolizji /dla każdej części/.
- 3.30. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**
- 3.31. Wymagania dotyczące zatrudnienia (zgodnie z §5 wzorem Umowy).**
- 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających na wykonaniu prac w zakresie:
 - a) wykonania robót ziemnych,
 - b) wykonania nawierzchni drogi oraz pozostałych elementów drogi,
 - c) wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy gazociągu, przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych,
 - d) wykonaniu robót odtworzeniowych.
 - 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

3.32. Szczegółowo obowiązki Wykonawcy opisano w § 4 wzoru umowy, stanowiącej integralny załącznik niniejszej specyfikacji.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Termin realizacji zadania:

Część I – do dnia 30 czerwca 2021 r.

Część II – do dnia 30 września 2021 r.

4.2. Termin realizacji zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.3. Przekazanie placu budowy odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1 *Nie podlegają wykluczeniu;*

5.1.2 *Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:*

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

- a) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
**dla części I na minimum 1.500.000,00 zł brutto /słownie: milion pięćset tysięcy zł/
dla części II na minimum 2.000.000,00 zł brutto /słownie: dwa miliony zł/.**

Wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci.

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

- a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **minimum 2 zadania polegające na budowie / przebudowie drogi z kostki betonowej o długości co najmniej 300 mb wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej każde (w przypadku Części I) i/lub minimum 2 zadania polegające na budowie / przebudowie drogi z kostki betonowej o długości co najmniej 700 mb wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej każde (w przypadku Części II).**

/Zamawiający dopuści wykazane zadania w łącznym zakresie budowa / przebudowa drogi i kanalizacji deszczowej lub odrębnie budowa / przebudowa drogi i odrębnie budowa / przebudowa kanalizacji deszczowej, przy spełnieniu wymogów ilościowych w w/w warunku.

Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku

korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunk ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci.

- b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **co najmniej jedną** osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, **do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej**, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **co najmniej jedną** osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, **do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

- 5.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 5.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 5.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
- 5.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- 5.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1 Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa:

6.1.1 *Ofertę (załącznik nr 1).*

6.1.2 *Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).*

6.1.3 *Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.*

6.1.4 *Potwierdzenie wniesienia wadium.*

6.2 **Wykonawcy składający ofertę, w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, prześlą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2. i 6.1.3. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.4 Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu odnośnie podstaw wykluczenia z postępowania.

6.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje

się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu odnośnie spełnienia warunków i podstaw do wykluczenia.

6.6 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.7 **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 PKT. 1 DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.7.1 *Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4).*

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 ppkt. 2 lit. a).

6.7.2 *Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).*

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 ppkt. 2 lit. b) i c).

6.7.3 *Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.*

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 ppkt. 1 lit. a).

NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 PKT. 3 DOTYCZĄCYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

6.7.4 *Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.*

6.7.5 *Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do*

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- 6.7.6 *Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
- 6.7.7 *Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

INNE DOKUMENTY:

- 6.7.8 *KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.*
- 6.7.9 *Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót (dla każdej części).*

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

- 6.8 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 6.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.10 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 6.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7.4., 6.7.5., 6.7.6., 6.7.7. przedkłada: dokument zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

7. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawców, spełniających przesłanki do wykluczenia z postępowania, wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.
- 7.2. Dodatkowo zamawiający przewiduje, możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8, wykluczenie wykonawcy:
- 7.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326 912, i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
 - 7.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 7.2.3 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust.1 pkt.14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 7.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 - 7.2.5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 - 7.2.6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.5;
 - 7.2.7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
 - 7.2.8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- 7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt. 7.2.1. i 7.2.8., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
- 7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
- 7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 7.7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.
- 8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziano tylko formę pisemną.
- 8.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wymagania dotyczące wadium.

- 9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Cześć I – 30 000,00 (trzydzieści tysięcy złotych)

Cześć II – 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert /dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu, jak i tzw. formie papierowej/.

9.3 Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

9.4 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub innego, wyżej wymienionego, gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale w odrębnej kopercie i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy Leszno z dopiskiem na kopercie „Wadium na zadanie pod nazwą – „**PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH**” – Część(numer Części)

9.5 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie określonym w pkt. 12.1. znajduje się na koncie Zamawiającego.

9.6 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

9.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.10 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

9.11 **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami**, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

9.12 **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami**, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Termin związania z ofertą.

10.1 **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

11.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.2 Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

11.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

11.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

11.6 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

11.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- 11.8 Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.
- 11.9 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 11.10 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 11.11 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- 11.12 Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.
- 11.13 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.14 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
- 11.15 Zapytania należy przysyłać na adres mailowy: akolnierzak@gminaleszno.pl, lub kfronczak@gminaleszno.pl
- 11.16 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl
- 11.17 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl
- 11.18 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.
- 11.19 W przypadku, gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy, Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie.
- 11.20 Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest **Pani Agnieszka Kolnierzak (sprawy proceduralne)** - nr tel. (022) 725-80-05 wew. 108, **Pani Katarzyna Fronczak (sprawy techniczne)** - nr tel. (022) 725-80-05 wew. 107.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta /na parterze Urzędu Gminy/ lub przesłać pocztą/kurierem na adres Urzędu **do dnia 5 października 2020 r., do godz. 11⁰⁰** oraz zaadresować na: **Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.**

Tytuł: OFERTA na zadanie pn.: „PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH” – Część(numer Części)
z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 5 października 2020 r. do godz. 11¹⁵.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2 **Zamawiający wymaga, aby na kopercie oferty w lewym, górnym rogu znajdowała się pieczęć firmowa lub wpisane dane Wykonawcy tj. nazwa wykonawcy oraz adres.**

12.3 Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany, pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.

12.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

12.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „**ZMIANA**” i z powołaniem się na numer, pod którym została zarejestrowana oferta.

12.6 Koperty z napisem „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

12.7 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

12.8 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

12.9 **Otwarcie ofert jest jawne. WYKONAWCY MOGĄ UCZESTNICZYĆ W SESJI OTWARCIA OFERT Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM.**

12.10 Otwarcie ofert nastąpi dnia **5 października 2020r., o godz. 11¹⁵**, w Sali konferencyjnej - pok. nr 32, w siedzibie Zamawiającego.

12.11 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.12 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie <http://leszno.bipgminy.pl> informacje dotyczące:

- 1) **kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;**
- 2) **firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;**
- 3) **ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.**

12.13 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.14 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12.15 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

12.16 Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1 Wykonawca określi cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ.

13.2 Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i przedmiarem robót /dla każdej części/.

13.3 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na czas realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom pod żadnym warunkiem.

13.4 Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie określonym w przedmiarze robót/kosztorysie, w tym między innymi koszty materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy i koszty wynikające z umownych obowiązków Wykonawcy.

13.5 Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę.

13.6 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

13.7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.

13.8 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla każdej części.

14.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

- Cena ofertowa - 60%
- Gwarancja jakości i rękojmia – 40%

14.2 Ocena punktowa **kryterium cena** dokonana zostanie zgodnie z formułą:
 $P_c = (C_n : C_o) \times 100 \times \text{waga kryterium (60\%)}$

gdzie: P_c – punkty dla badanej oferty w kryterium cena;

C_n – cena najniższa w zbiorze ofert;

C_o – cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium **czyli 60 pkt.**

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

14.3 Ocena punktowa **kryterium gwarancja jakości i rękojmia** dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$P_r = (G_o : G_n) \times 100 \times \text{waga kryterium (40\%)}$$

gdzie: P_r – punkty dla badanej oferty w kryterium gwarancja i rękojmia;

G_o – termin gwarancji i rękojmi badanej (rozpatrywanej) oferty;

G_n – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi w zbiorze ofert.

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 36 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 60 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek przedmiotu Umowy.

W przypadku wpisania w ofercie przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji i rękojmi niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie

dokonywał oceny takiej oferty podstawiając pod wzór maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki można zastosować w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Oferta z niższym okresem gwarancji i rękojmi niż 36 miesiące zostanie przez Zamawiającego wykluczona i odrzucona, jako niespełniająca warunków niniejszej specyfikacji.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najdłuższym, dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem gwarancji i rękojmi - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium, czyli **40 pkt.**

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Oferta z najkrótszym, dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem gwarancji – uzyska najmniejszą ilość punktów.

14.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

15.2 Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie <http://leszno.bipgminy.pl>

15.3 Językiem kontraktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim.

15.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

15.5 Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy, według załączonego wzoru.

15.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy Pzp oraz pkt.16 niniejszej specyfikacji (jeżeli zabezpieczenie było wymagane).

15.7 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.8 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SIWZ.

15.9 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla każdej części, w wybranej formie zgodnie z pkt. 16.3.**

16.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.4 Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

16.6 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem Na rachunek bankowy nr **13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie.**

16.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia.

16.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

16.9 Z kwoty, o której mowa w pkt. 16.1. Zamawiający:

- 1) **zwraca 70%** w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
- 2) **zatrzyma 30%** na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

17.1 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

17.2 Warunki wprowadzania zmian do treści umowy:

- 1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,
- 2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez zamawiającego, bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- 3) wystąpienie dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy,
- 4) wystąpienie siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,
- 5) wystąpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnącej przez teren budowy oraz urządzeń i instalacji, powstałej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakończenia prac zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków,
- 6) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
- 7) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
- 8) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień podobnych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
- 9) brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 10) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
- 11) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto.

17.3 Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli pozwolą środki finansowe zarezerwowane w budżecie. Zwiększenie zakresu może nastąpić na podstawie przepisów art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tj. w przypadku zamówień na roboty budowlane – jeżeli kwota tych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

17.4 Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1 Środki ochrony prawnej opisane w **Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych** przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

19. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urząd@gminaleszno.pl;
- kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH”, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Sporządziła: Agnieszka Kołnierzak, Katarzyna Fronczak

Część II Oferta z innymi załącznikami

IZP.271.1.18.2020

Załącznik nr 1

OFERTA

Do:
Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH”
w następujących częściach:

Część I – Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie

Część II – Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę:

.....
.....

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę: (wraz z kodem)

.....
.....

tel. (kierunkowy) tel., fax

REGON

NIP

Nr konta na które będą regulowane należności oraz nazwa banku :

.....

Internet: http://.....

e-mail.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym.....

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.....).....

1. Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe
(należy wypełnić dla Części, na którą Wykonawca składa ofertę):

1.1 Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie.

Kwota netto: zł

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT:zł

słownie brutto: złotych.

1.2 Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach.

Kwota netto: zł

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT:zł
słownie brutto: złotych.

2. Proponuję/Proponujemy okres Gwarancji i rękojmi (należy wypełnić dla Części, na którą Wykonawca składa ofertę):

2.1. Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie.

Ilość miesięcy

2.2. Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach.

Ilość miesięcy

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 36 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 60 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek przedmiotu Umowy.

W przypadku wpisania w ofercie przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji i rękojmi niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie dokonywał oceny takiej oferty podstawiając pod wzór maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki można zastosować w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Oferta z niższym okresem gwarancji i rękojmi niż 36 miesiące zostanie przez Zamawiającego wykluczona i odrzucona, jako niespełniająca warunków niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów.
Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3. Uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,
4. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843),
5. Wadium o wysokości: **zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ** zostało przekazane na konto Gminy Leszno nr **13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie** w dniu **nie dotyczy** lub w formie
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
7. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 % przedmiotu zamówienia**,
8. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
9. Następujące roboty zamierzamy zlecić **podwykonawcom / składamy wspólną ofertę:***

/należy podać nazwy firm, adresy oraz zakres prac przydzielonych do wykonania/

1/.....

2/.....

3/.....

* *niepotrzebne skreślić;*

10. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
11. Oferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr w 1 egzemplarzu.

UWAGA:

1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.
2. Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

....., dn

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IZP.271.1.18.2020

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „**PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH**”
(nazwa postępowania)

prowadzonego przez **Gminę Leszno** *(oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (IZP.271.1.18.2020) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (IZP.271.1.18.2020) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

IZP.271.1.18.2020

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „**PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH**”

(nazwa postępowania)

prowadzonego przez **Gminę Leszno** (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

**ZAŁĄCZNIKI DLA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA
NAJWYŻEJ OCENIONA
ORAZ OŚWIADCZENIE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB JEJ BRAK**

IZP.271.1.18.2020

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 ppkt. 2 lit. a.

Roboty budowlane zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat – nazwa zadania	Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy	Długość sieci wodociągowej wykonanej w ramach zadania	Okres realizacji zadania	Dyspozycja zdolności technicznej	Wartość robót (brutto)
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że ujawni te osoby w ofercie.

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, **w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.***

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie podwykonawców oraz części zamówienia, które będą przez nich wykonywane z dokładnym opisem tych czynności.

*niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(pełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

IZP.271.1.18.2020

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 ppkt. 2 lit. b.

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe/nr uprawnień	Wykształcenie	Informacja o podstawie do dysponowania	Doświadczenie (w latach)
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	
				Zasób własny/ Zasób innego podmiotu *	

*niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

IZP.271.1.18.2020

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Dotyczy postępowania pn.:

„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRĄDACH”

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:

Oświadczam/y, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami:

.....,

.....

(należy podać nazwę)

którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

**Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.*

Uwaga:

W drugim przypadku wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji o złożonych ofertach.

Data:

.....
(Pieczęć oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urząd@gminaleszno.pl;
- kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH”, prowadzonym w trybie art. 39 ustawy Pzp;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Potwierdzam zapoznanie się z zapisami klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych:**

.....

/podpis/

dnia