

Leszno, dnia 15 stycznia 2014 r.

Zamówienie Publiczne nr 1/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania

pn. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej.

SIWZ zawiera:

Część I	Instrukcja dla wykonawców
Część II	Oferta z wzorami załączników
Część III	Projekt umowy

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Leszno zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: *naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej.*

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Leszno

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907) poniżej kwot, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Naprawa dróg gruntowych będzie polegać na:

- uzupełnieniu punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych kruszywem łamanym o frakcji **0-31,5 mm**, betonem kruszonym o frakcji **32-63mm**,
- wyrównywaniu nierówności, kolein, następnie profilowaniu poprzecznym ze spadkiem dwustronnym dla lepszego odprowadzania wód deszczowych i zagęszczeniu walcem.

3.2. Do naprawy dróg gruntowych będzie używany beton kruszony o frakcji **32-63mm** bez zanieczyszczeń obcych (tj. drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton, cegła). Dopuszcza się tylko beton kruszony z odsiewu kruszarki.

Zakres prac:

- dowóz zakupionego betonu kruszonego na remontowane drogi,
- rozładunek gruzu we wskazane miejsca na drogę,
- wyrównanie mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.

Na wbudowany materiał wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów dopuszczających do stosowania go w budownictwie zgodnie z Ustawą o WYROBACH BUDOWLANYCH.

3.3. Do naprawy dróg gruntowych będzie także wykorzystywane kruszywo drogowe łamane o frakcji **0-31,5 mm** bez domieszki gliny z **aktualnym atestem potwierdzającym dopuszczenie do stosowania w robotach drogowych dostarczanym do każdej partii kruszywa.**

Zakres prac:

- dowóz zakupionego kruszywa na remontowane drogi,
- rozładunek kruszywa we wskazane miejsca na drogę,
- wyrównanie mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.

3.4. Profilowanie dróg równiarką, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny. W czasie profilowania równiarka powinna:

- wyrównać nierówności ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań oraz kolein,
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein,
- uporządkować teren i wyrównać mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.

Zaleca się profilowanie dróg przy pomocy równiarki samojezdnej. Powstały w wyniku równania nadmiar ziemi tworzący tzw. „wałek” od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie

gromadziła się woda. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywiezienia powstałego nadmiaru ziemi.

3.5. Naprawa dróg w destrukcie asfaltowym będzie polegała na uzupełnianiu ubytków. Zakres remontu drogi w destrukcie:

- wbudowanie destruktu asfaltowego w ubytkach powstałych w drogach,
- zagęszczenie wbudowanego materiału walcem stalowym wibracyjnym,
- jeżeli ubytek będzie znajdował się przy krawędzi drogi należy ręcznie go wyrównać,
- uporządkowanie terenu.

3.6. Naprawa ubytków recyklerem w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm oraz naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm.

Do wykonania recyklingu na gorąco w otaczarce należy stosować kruszywa w proporcjach i o parametrach jakościowych zależnych od przeznaczenia przetworzonej mieszanki mineralno-bitumicznej oraz od właściwości kruszywa zawartego w materiale odzyskanym z nawierzchni asfaltowej, dla kategorii ruchu KR 1-2.

Przygotowanie do naprawy uszkodzonego miejsca na drogach o nawierzchni bitumicznej polegać będzie na:

- pionowym obcięciu krawędzi uszkodzenia nadając im kształt prostej figury geometrycznej,
- oczyszczeniu odsłoniętej podbudowy,
- skropieniu podbudowy emulsją bitumiczną,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- wyrównaniu i uzupełnieniu głębszych ubytków: warstwa materiału gruboziarnistego, następnie drobnoziarnistego, staranne zagęszczenie,
- uzupełnienie ubytku masą bitumiczną,
- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej,
- mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku.

Warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej należy układać na suchej lub wysuszonej powierzchni, zabrania się układania mieszanek w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemna temperatura).

Przygotowanie uszkodzonego ubytku i jego uzupełnienie powinno być wykonane na grubość 4 cm. Jeżeli grubość ubytku jest mniejsza niż 4 cm, należy odkuć uszkodzone miejsce i wykonać naprawę tak, aby warstwa ścieralna miała 4 cm grubości.

Przygotowanie uszkodzonego wyboju i jego uzupełnienie powinno być wykonane dwuwarstwowo po 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, łącznie 8 cm. Jeżeli grubość wyboju jest mniejsza niż 8 cm, należy przygotować uszkodzone miejsce do wypełnienia na grubość 8 cm.

Jeżeli głębokość wyboju jest większa niż 8 cm należy wykonać podbudowę o docelowej grubości 15 cm tak, aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm.

3.7. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem.

3.8. Drogi i ulice w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach np. takich jak: studnia kanalizacyjna, telekomunikacyjna, zasuwa wodociągowa.

W związku z wykonywanymi remontami może zająć potrzeba regulacji urządzenia w drodze gruntowej, czy też w drodze z destruktu.

Zamawiający wymaga wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia regulacji urządzeń typu studnia kanalizacyjna, zasuwa wodociągowa z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, a także w przypadku studni telekomunikacyjnej z Urzędem Gminy.

3.9. Zakupienie kruszywa, betonu kruszonego, destruktu, masy bitumicznej i transport we wskazane miejsca będzie w zakresie Wykonawcy.

3.10. Zamawiający przewiduje następujące ilości: około 80.000 m² dróg gruntowych do równania, około 10.000 m² ubytków w drogach z destruktu, 1.200 m² ubytków w nawierzchniach z masy bitumicznej.

3.11. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości napraw ze względu np. na zniszczenie dróg poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne, duże, długotrwałe, nienormatywne opady

deszczu, rozjeżdżenie dróg gruntowych, ubytki w drogach z destruktu. Możliwość zawarcia umowy na roboty uzupełniające.

3.12. Wbudowanie kruszywa dostarczonego na miejsce nastąpi po uprzedniej akceptacji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

4. Termin wykonania zamówienia.

1. Naprawa dróg gruntowych oraz dróg z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Leszno będzie odbywała się od dnia podpisania umowy **do dnia 31 grudnia 2014 r.**

2. Miejsca napraw będą wskazywane przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

3. Ilość wbudowanego materiału uzależniona będzie od bieżących potrzeb.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. Spełniają poniżej wymienione warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy:

5.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **min. 1 zadanie** odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości **nie mniejszej niż 300.000,00 zł**, a w szczególności wykonanie napraw dróg gruntowych, napraw dróg w destrukcie i napraw dróg o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5.1.2. dysponują odpowiednim sprzętem w celu realizacji zamówienia - walec statyczny samojezdny min. 7t, równiarka samojezdna, samochód samowładowczy, koparko-spycharka, kocioł produkcyjno-transportowy holowany przez ciągnik lub samochód transportowy (recykler), zagęszczarka płytowa, remonter.

5.2. Spełniają wszystkie ustawowe warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy tzn. nie podlegają na jego podstawie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie **formuły spełnia lub nie spełnia.**

5.4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Oferta cenowa (załącznik nr 1)

6.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2).

6.3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3).

6.4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **min. 1 zadanie** odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości **nie mniejszej niż 300.000,00 zł**, a w szczególności wykonanie napraw dróg gruntowych i napraw dróg w destrukcie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6.5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- spełnienie warunku posiadania przez Wykonawcę minimum następujących pojazdów: walec statyczny samojezdny min. 7t, równiarka samojezdna, samochód samowyladowczy, koparko-spycharka, kocioł produkcyjno-transportowy holowany przez ciągnik lub samochód transportowy (recykler), zagęszczarka płytowa, remonter (załącznik nr 5),

6.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

ZASADY SPEŁNIENIA WARUNKÓW ORAZ DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNĄ OFERTĘ LUB ZATRUDNIAJĄCYCH PODWYKONAWCÓW

Dopuszcza się współpracę Wykonawcy z podwykonawcami lub składanie wspólnych ofert tzw. Konsorcjum.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać tę część w ofercie (załącznik nr 1).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia załączniki o numerach: 6.2.; 6.3.; 6.6 powinny zostać złożone przez każdego z Wykonawców osobno.

Pozostałe dokumenty muszą być złożone przynajmniej przez jednego wykonawcę składającego wspólną ofertę. Warunki musi spełnić przynajmniej jeden z wykonawców składających wspólną ofertę.

Wykonawcy składający wspólną ofertę ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w przypadku zatrudnienia podwykonawców części zamówienia, które będzie przez nich wykonywane.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy.

9. Termin związania z ofertą.

9.1. **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

10.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

10.4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. **Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.**

10.6. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

10.7. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.

10.8. Wszystkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

10.11. Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.

10.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.13. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.14. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl

10.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego z uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl

10.16. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

10.17. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożyli oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

10.18. Zapytania należy przysyłać na adres mailowy akolnierzak@gminaleszno.pl i faksem na nr (0 22) 725-85-52.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. nr 30, **do dnia 31 stycznia 2014 r., do godz. 10⁰⁰** oraz zaadresować na: **Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.**

Tytuł: OFERTA na zadanie pn. *naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej.*

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2014 r. do godz. 10³⁰.

11.2. Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.

11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

11.4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „**ZMIANA**” i z powołaniem się na numer, pod którym została zarejestrowana oferta.

11.5. Koperty z napisem „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

11.8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 stycznia 2014r., o godz. 10³⁰, w Sali konferencyjnej - pok. nr 32, w siedzibie Zamawiającego.

11.9. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

11.10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.12. Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie uczestniczył w otwarciu ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę przedmiotu zamówienia należy wyliczyć biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia - pkt 3 niniejszej SIWZ:

- rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² kruszywem o frakcji 0-31,5 mm,
- rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² betonem kruszonym o frakcji 32-63 mm,
- profilowanie równiarką samojezdną 1m² drogi gruntowej,
- wykonanie 1m² ubytku drogi w destrukcie asfaltowym,
- ścinanie 1 mb poboczy drogi o szerokości od 0,5 do 1,5 m,
- naprawa 1m² ubytków recyklerem w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm,
- naprawa 1m² ubytków recyklerem w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm,
- naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

➤ **Cena ofertowa - 100%**, w tym:

- a) rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² kruszywem łamanym o frakcji **0-31,5 mm - 40%**
- b) rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² betonem kruszonym o frakcji **32-63mm - 25%**
- c) profilowanie 1m² drogi gruntowej - **10%**
- d) uzupełnienie 1m² ubytku drogi w destrukcie asfaltowym - **5%**
- e) ścinanie 1mb poboczy drogi o szerokości od 0,5 do 1,5 m - **5%**
- f) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm recyklerem - **5%**
- g) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm recyklerem - **5%**
- f) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem - **5%**

13.2. Ocena punktowa **kryterium cena** dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$P_{co} = (C_n : C_r) \times 100 \times \text{waga kryterium} (\dots\%)$$

gdzie: P_{co} – punkty dla badanej oferty;

C_n – cena najniższa w zbiorze ofert;

C_o – cena rozpatrywana oferty.

Każdy z podpunktów będzie oceniany na podstawie powyższego wzoru z osobna, następnie punktacja zostanie zsumowana dla każdej oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów **czyli 100 pkt.**

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

14.2. Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie www.leszno.bipgminy.pl

14.3. Językiem kontraktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim.

14.4. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

14.5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy pzp oraz pkt.15 niniejszej specyfikacji.

14.7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

16.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

16.2. Warunki wprowadzania zmian do treści umowy:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego.
- z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
- z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości napraw ze względu np. na zniszczenie dróg poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne, duże, długotrwałe, nienormatywne opady deszczu, rozjeżdżenie dróg gruntowych, ubytki w drogach z destruktu. Możliwość zawarcia umowy na roboty uzupełniające.

16.3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej opisane w **Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych** przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Sporządziła: Agnieszka Kołnierzak
Paweł Latoszek

CZEŚĆ II

Załącznik nr 1

OFERTA

Do:
Gmina Leszno
05-084 Leszno, al. Wojska Polskiego 21

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
 zadanie pn. *naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej*

Nazwa i adres Wykonawcy/lub/Wykonawców składających wspólną ofertę:

.....

Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia za:

1. Kwota netto rozplantowania, wałowania oraz uzupełnienia punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm wynosi – zł.
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).
2. Kwota netto rozplantowania, wałowania oraz uzupełnienia punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² betonem kruszonym o frakcji 32-63 mm wynosi – zł.
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).
3. Kwota netto profilowania 1m² drogi gruntowej wynosi – zł.
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).
4. Kwota netto uzupełnienia 1m² ubytku drogi w destrukcie asfaltowym wynosi – zł
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).
5. Kwota netto 1 mb ścinania poboczy drogi o szerokości od 0,5 do 1,5 m wynosi –
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –
 (słownie:).
6. Kwota netto 1m² naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm recyklerem wynosi –
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –
 (słownie:).
7. Kwota netto 1m² naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm recyklerem wynosi –
 Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –
 (słownie:).

8. Kwota netto naprawy 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem wynosi –
- Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –
- (słownie:)

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów, w tym materiałów instalacyjnych i wykończeniowych.

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. **dokonałiśmy wizji lokalnej oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,**
3. zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,
5. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z dnia 9.02.2004 r., z późn. zm.),
6. wadium o wysokości: **nie dotyczy** zostało przekazane na konto Gminy Leszno nr **13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie** w dniu lub w formie
7. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
8. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **nie dotyczy** ceny ofertowej brutto,
9. prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
10. następujące roboty zamierzamy zlecić **podwykonawcom / składamy wspólną ofertę:***
/należy podać nazwy firm, adresy oraz zakres prac przydzielonych do wykonania/

1/.....

2/.....

3/.....

* *niepotrzebne skreślić;*

11. Oferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr w 1 egzemplarzu.

UWAGA:

1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.
2. Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

.....

tel. (kierunkowy) tel., fax

REGON

NIP

Nr konta na które będą regulowane należności oraz nazwa banku :

.....

Internet: http://

e-mail:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.....)

....., dn

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik Nr 2
do oferty**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dn

.....
(podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik Nr 3
do oferty**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn

.....
(podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

/pieczęć oferenta/

WYKAZ SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu. W szczególności spełnienie warunku posiadania następujących pojazdów - walec statyczny samojezdny min. 7t, równiarka samojezdna, samochód samowyładowczy, koparko-spycharka, kocioł produkcyjno-transportowy holowany przez ciągnik lub samochód transportowy (recykler), zagęszczarka płytowa, remonter.

Lp.	Opis pojazdów, sprzętu	Ilość	Rok produkcji	Dyspozycja sprzętu Własność/ użyczenie

..... dnia

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

UMOWA NR/2014

zawarta dnia 2014 r. pomiędzy:

Gminą Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Leszno – Pana Andrzeja Cieślaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Jeziorskiej

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

z jednej strony

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
..... mieszczącą się

zarejestrowaną w

zwanym „**Wykonawcą**”

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych*,
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania *naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej.*

2. Zakres prac określony został w SIWZ, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający przewiduje następujące ilości: około 80.000 m² dróg gruntowych do równania, około 10.000 m² ubytków w drogach z destruktu, 1.200 m² ubytków w nawierzchniach z masy bitumicznej.

§ 2

Ceny zgodne z ofertą:

1. Kwota netto rozplantowania, wałowania oraz uzupełnienia punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm wynosi – zł.

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).

2. Kwota netto rozplantowania, wałowania oraz uzupełnienia punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² betonem kruszonym o frakcji 32-63 mm wynosi – zł.

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).

3. Kwota netto profilowania 1m² drogi gruntowej wynosi – zł.

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).

4. Kwota netto uzupełnienia 1m² ubytku drogi w destrukcie asfaltowym wynosi – zł

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi – zł (słownie:).

5. Kwota netto 1 mb ścinania poboczy drogi o szerokości od 0,5 do 1,5 m wynosi –

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –

(słownie:).

6. Kwota netto 1m² naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm recyklerem wynosi –

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –

(słownie:)

7. Kwota netto 1m² naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm recyklerem wynosi –

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –

(słownie:)

8. Kwota netto naprawy 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem wynosi –

Kwota brutto przy zastosowaniu 23 % stawki podatku VAT wynosi –

(słownie:)

9. Na dzień podpisania umowy Zamawiający posiada zabezpieczone w budżecie Gminy środki w kwocie **472.108,00 zł. brutto** (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiem zł), Zamawiający dopuszcza zwiększenie środków na realizację zakresu rzeczowego wynikającego z § 1 pkt. 8 po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie.

§ 3

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy tj. od dnia **2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**
2. W przypadku przerwania przez Wykonawcę prac przy naprawie dróg i niepodejmowania wskazanych prac przez okres 2 tygodni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi lub odstąpienia od umowy.
3. Naprawa ulic i dróg na terenie gminy będzie dokonywana wg wskazań upoważnionego pracownika Urzędu Gminy – **Pana Pawła Latoszka, nr tel. 516 197 098, 725-80-05 wew. 107. Wbudowanie materiałów dostarczonych na miejsce, nastąpi po uprzedniej akceptacji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy wymienionego w § 3 pkt. 3.**
4. Potwierdzenia ilości i jakości wykonanych usług będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu wymieniony w § 3 pkt. 3.

§ 4

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru robót częściowych stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonanych prac. Zakończenie czynności odbioru częściowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
2. Faktury będą wystawiane do każdej naprawianej drogi z osobna.
3. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, wymienionego w § 3 pkt. 3.

§ 6

1. Wykonawca udziela **12 miesięcznej gwarancji** na przedmiot zamówienia. Na potrzeby ustalenia treści udzielonej gwarancji strony przyjmują, iż egzemplarz niniejszej umowy – podpisany przez Wykonawcę stanowi dokument gwarancyjny, obejmujący warunki poniżej określone.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru częściowego, na każdą naprawianą drogę.
3. Gwarant zobowiązuje się usunąć ujawnione wady w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.

4. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
5. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:
 - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - za nieterminowe usunięcie ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy - w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku nienależytego wykonywania robót lub nie wykonania robót, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.
7. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia. Zrealizowanie prawa do pobrania kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z płatności częściowej.
9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wykluczają możliwości korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 7

W przypadku awarii środków sprzętowo – transportowych Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zastępczych pojazdów lub maszyn.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

- 1) Spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 2) Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności.
- 3) Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca