

Leszno, dnia 28 września 2020 r.

Zamówienie Publiczne nr IZP.271.1.19.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA CZĘŚCI
/ofertę można składać na wybraną część lub wszystkie części/

SIWZ zawiera:

- | | |
|-----------|---|
| Część I | Instrukcja dla wykonawców |
| Część II | Formularz ofertowy wraz ze wzorem załączników |
| Część III | Projekt umowy |

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiewicz

Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Leszno zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

w następujących częściach

Część I – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie”,

Część II – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie”,

Część III – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach”.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Leszno

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV główny 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi

3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy dróg gminnych obejmuje obowiązek zorganizowania, przygotowania oraz sprawowania nadzoru nad procesem inwestycyjnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, a w szczególności poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie i sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami i przyjętym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania / nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

1) inżynierskiej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku Części II i III).

3.3. Dla Części II i III, rolę koordynatora wszystkich branż pełni inspektor nadzoru o specjalności inżynierskiej drogowej.

3.4. Część I - Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Zaborowie”:

1. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowę odwodnienia oraz przebudowę jezdni, chodników i istniejących miejsc postojowych samochodów osobowych w miejscowości Zaborów, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, w zakresie:

- roboty przygotowawcze – geodezyjne roboty pomiarowe, regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, wycinka żywopłotu (krzewów) i roboty ziemne,
- budowa wpustu ulicznego z przykanalikiem, studni chłonnej odwodnienia,
- ustawienie krawężników na ławach betonowych z oporem i obrzeży chodnikowych,
- wykonanie trzyczęściowego ścieku odwodnienia,
- wykonanie warstwy filtracyjnej i odsączającej nawierzchni jezdni ulicy i miejsc postojowych,
- wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni ulicy, chodników i nawierzchni ażurowej miejsc postojowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wyrównanie terenu sąsiadującego i oczyszczenia obszaru robót z resztek budowlanych.

2. Zakres Zadania obejmują następujące wielkości:

- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni jezdni – **295 m²**;
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni chodnika – **5 m²**;
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni 20 miejsc postojowych – **250m²**;
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – **70 m²**.

3. Wykonanie nawierzchni drogi:

- betonowa kostka brukowa typu Behaton kolor szary o grubości 8 cm;
- podsypka cementowo – piaskowa 1: 3 o grubości 5 cm;
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm;
- warstwa odsączająca i filtracyjna z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{m/dobę}$, grubość 15cm.

Nawierzchnię jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15, a na połączeniu z miejscami postojowymi opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

4. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych:

- płyty ażurowe 10x40x60 cm o grubości 10 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 3 o grubości 3 cm;
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
- warstwa odsączająca i filtracyjna z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{m/dobę}$, grubość 15 cm.

Nawierzchnię miejsc postojowych ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego

C12/15, a na połączeniu z jezdnią opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3 grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

5. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych:

- betonowa kostka brukowa typu Behaton kolor szary o grubości 8 cm;
- podsypka cementowo – piaskowa 1: 3 o grubości 5 cm;
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm;
- warstwa odsączająca i filtracyjna z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/dobę}$, grubość 15cm.

Nawierzchnię miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15, a na połączeniu z miejscami postojowymi opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

6. Wykonanie nawierzchni chodników:

- betonowa kostka brukowa typu Behaton, niefazowana, kolor czerwony, grubość 6cm;
- podsypka cementowo – piaskowa 1: 3, grubość 5 cm;
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm.

Nawierzchnie chodników ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3, grubość 5 cm.

7. Wykonanie odwodnienia.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych ul. Ogrodowej przewidziano, jako powierzchniowe z doprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ścieku trzyczęściowego, a dalej do wpustu i projektowanej studni chłonnej Ø150 cm, h=3,5m. Studnię chłonną wyposażyć w wymienne złożo mineralne z geowłókniną dla sedymentacji części pylastych zawiesiny oraz matę sorpcyjną dla przechwycenia ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych.

8. Stała organizacja ruchu.

Stałą organizację ruchu wykonać zgodnie z projektem SOR. Wszystkie zastosowane znaki pionowe wielkości małej. Folia odblaskowa wszystkich znaków typu 1. Znaki poziome przewidziane do wykonania w technologii cienkowarstwowej 0,3-0,8 mm (mierzone na mokro).

9. Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie www.leszno.bipgminy.pl, w panelu po lewej stronie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, dokumentacja przetargowa - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.1.17.2020 „Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś, Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie”

3.5. Część II - Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie”.

1. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 410444W – ulicy Sokołowskiej **na odcinku o długości 374 m** oraz przebudowę kanalizacji deszczowej drogi

gminnej nr 410444W – ulicy Sokołowskiej, na działce nr ew. 625/1 i 648/1 obręb 0011 Leszno.

Zadanie **nie obejmuje** przebudowy skrzyżowania z ul. Błońską oraz budowy włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej, zlokalizowanej w ul. Błońskiej (przedmiot odrębnego zamówienia).

2. Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze - wznowienia trasy obiektów, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, regulacji wysokościowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i robót ziemnych,
- rozbiórka odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o długości 125 m i budowa nowej kanalizacji deszczowej na długości 339,20
- ustawienie krawężników i oporników na ławach betonowych z oporem i obrzeży chodnikowych,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego trzyczęściowego,
- wykonanie warstwy filtracyjnej i odsączającej nawierzchni jezdni zjazdów,
- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni ulicy, chodników i zjazdów,
- wykonanie podbudowy betonowej dla progów zwalniających,
- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni ulicy i progów zwalniających z betonowej kostki brukowej,
- wyrównanie terenu sąsiadującego i oczyszczanie obszaru robót z resztek budowlanych,
- nawiezenie ziemi roślinnej i obsianie mieszanką traw nieutwardzonego terenu ulicy w granicach pasa drogowego.

Wykaz powierzchni:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni jezdni 2050 m²,
- powierzchnia projektowanej nawierzchni chodników 700 m²,
- powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdów indywidualnych 480 m²,
- powierzchnia projektowanego ścieku przykrawężnikowego dwurzędowego 150 m².

3. Przebudowa ulicy Sokołowskiej – roboty drogowe.

1) Nawierzchnia jezdni ul. Sokołowskiej (szerokość jezdni 5,5 m)

- betonowa kostka brukowa typu „Behaton” kolor szary, gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1: 3 , gr. 5 cm,
 - górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm,
 - dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm,
 - ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2 , grubość 15cm.
- Nawierzchnię jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

2) Progi zwalniające wyspowe U-16

- betonowa kostka brukowa typu „Behaton” kolor czerwony, gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5cm,
- podbudowa progu z betonu cementowego C12/15, gr. 7 cm,

- górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr 15 cm,
- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2,0 , gr. 15 cm.

3) *Nawierzchnia zjazdów indywidualnych*

- kostka betonowa brukowa typu Behaton kolor czerwony, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr 20 cm,
- warstwa odsączająca i filtracyjna z mieszanki kruszywa naturalnego 4/31,5 mm o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę, gr. 15 cm.

Nawierzchnię zjazdów ograniczyć opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu cementowego C12/15.

4) *Nawierzchnia chodników i dojść do posesji*

- betonowa kostka brukowa typu Behaton niefazowana kolor szary, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr 15 cm.

Nawierzchnię chodników i dojść do posesji ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm.

5) *Odwodnienie*

Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy Sokołowskiej przewidziano, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ścieku przykrawężnikowego dwurzędowego, a dalej do wpustów i projektowanej kanalizacji deszczowej.

4. Przebudowa ulicy Sokołowskiej – kanalizacja deszczowa

Przebudowa kanalizacji deszczowej obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 125 m i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na długości 339,20 m obejmującej całą zlewnię ul. Sokołowskiej.

1) *Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej*

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, przykanalikami oraz studniami zlokalizowanymi w części ulicy Sokołowskiej, obejmującą:

- wpusty deszczowe uliczne betonowe Ø500 – 4 szt.
- studnie betonowe Ø 1000 – 3szt.
- kanał deszczowy Ø250 L= 120,00 m
- kanał deszczowy Ø300 L=5,00 m
- przykanaliki do wpustów Ø200 L=10,0 m
- wykonanie korka na kanale DN350

2) *Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej*

Projekt przewiduje kanał deszczowy z modułowych rur polipropylenowych PP-B SN8 DN250, DN400, DN250 oraz przykanaliki do wpustów deszczowych ulicznych z rur PP-B SN8 DN200, DN250.

Budowa nowej kanalizacji deszczowej obejmuje:

- kanał deszczowy PP-B SN8 DN250 L= 2,2 m
- kanał deszczowy PP-B SN8 DN400 L= 245,0 m
- kanał deszczowy PP-B SN8 DN500 L= 86,0 m
- przewód tłoczny PEHD100 SDR17 PN10, Dz90x5,4 mm L=6,0 m
- studnie betonowe DN1200 z kinetą z włazem wentylowanym Ø600 kl. D400 – 1szt.,
- studnie betonowe DN1200 z osadnikiem h=0,5m z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 – 3 szt.
- studnie betonowe DN1500 z kinetą z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 – 3 szt.,
- osadnik zawieszony ogólnej betonowy DN1500 z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400
- 1 szt. pompownia wód opadowych w zbiorniku betonowym z włazem wentylowanym Ø600 kl.D400 DN1500 – wyposażona w dwie pompy, wydajność pompy Q=10 l/s, wysokość podnoszenia H=5,0 m, pompy winne być wyposażone w wiwrnik typu Vortex o wolnym przelocie min. 40 mm.
- wpusty deszczowe uliczne, betonowe DN500, osadnikowe z rusztem żeliwnym kl.D400 – 12szt,
- przykanaliki z rur PP-B SN8 DN200 L=12,0 m
- studnia rozprężna DN1200 – 1 szt.

5. Stała organizacja ruchu

Wprowadza się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. progów zwalniających wyspowych U-16 z ograniczeniem dopuszczalnej prędkości 30 km/h. Punktowe elementy odbłaskowe progów w ilości 6 szt. na każdą stronę. Dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową.

6. Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie www.leszno.bipgminy.pl, w panelu po lewej stronie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, dokumentacja przetargowa - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.1.18.2020 „Przebudowa ulic gminnych w Lesznie i Grądach”.

3.6. Część III - Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowy ulicy Podleśnej w Grądach”

1. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie jezdni, poboczy, budowę chodników i infrastruktury: budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę sieci gazowej oraz linii teletechnicznej, na odcinku o długości 885m, od ul. Chopina do Alei Grabowej.

2. Stan istniejący

Ul. Podleśna jest drogą gminną (410407W) oraz tworzy skrzyżowanie z ul. Chopina (DW580), ul. Górną oraz Al. Grabową. Dana droga łączy się również z ul. Polną i ul. Leśną. Całkowita długość projektowanej jezdni wynosi ok. 885 m. Na przedmiotowym odcinku pas drogowy w liniach rozgraniczających posiada szerokość 6,7–9,1 m. W chwili obecnej jezdni ul. Podleśnej charakteryzuje się nawierzchnią bitumiczną i gruntową oraz nieutwardzonymi poboczami. Szerokość jezdni wynosi 5,0-5,5 m. Nawierzchnia na poszczególnych odcinkach ul. Podleśnej charakteryzuje się złym stanem technicznym. Na wysokości projektowanego km ok. 0+440,00, w stanie istniejącym nawierzchnia bitumiczna zostaje zastąpiona nawierzchnią gruntową utwardzoną. Szerokość nawierzchni gruntowej wynosi 5,0–5,5 m. Pod koroną drogi ul. Podleśnej znajduje się istniejący przepust P1 w km ok. 0+553,00 posiadający konstrukcję betonową o \varnothing 60 cm o długości 8,6 m. Wlot oraz wylot umocniony jest murkiem betonowym.

Przepust przeprowadza wodę z rowu melioracyjnego na drugą stronę ul. Podleśnej do kolejnego rowu melioracyjnego otwartego.

3. Branża drogowa

1) Wykonanie nawierzchni drogi.

Jezdnia ul. Podleśnej charakteryzować się będzie szerokością wynoszącą 5,0 m, przekrojem jednojezdniowym z przeznaczeniem do ruchu dwukierunkowego (2x2,5 m) oraz jednostronnym pochyleniem poprzecznym wynoszącym 2%.

Nawierzchnię jezdni drogi gminnej oraz włączenia w ul. Górną i Al. Grabową zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Jezdnia obramowana zostanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm od strony chodnika oraz betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na zjazdach od strony chodnika, zaś od strony pobocza zostanie ograniczona betonowym opornikiem drogowym 12x25 cm. Ulica. Podleśna składać się będzie z odcinków prostych oraz 2 łuków poziomych o $R = 50$ m.

Chodniki zaprojektowano o szerokości 2,0 m z jednostronnym 1-2% pochyleniem poprzecznym. Od strony zewnętrznej chodnik należy obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. Na projektowanych przejściach dla pieszych zastosowano betonowe płytki 35x35x5 cm o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome i słabowidzące.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8 cm. Przewidywane szerokości zjazdów indywidualnych wynoszą 3,0 – 4,0 m, zaś zjazdów publicznych 5,0 m. Zjazdy indywidualne, przy połączeniu z krawędzią jezdni posiadają skosy 1:1 oraz zostały obramowane, od strony zewnętrznej betonowym obrzeżem 8x30 cm. Zjazdy publiczne zostały obramowane betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Krawędzie zewnętrzne zjazdów publicznych zostały wyokrąglone łukiem $R = 5$ m.

Projekt przewiduje wykonanie wlotu w ul. Górną oraz Al. Grabową. Szerokość wlotu w ul. Górną wynosi 5,0 m, zaś krawędzie jezdni wlotów zostały wyokrąglone łukami o promieniu $R = 8$ m. Szerokość wlotu w Al. Grabową wynosi 5,5 m, zaś krawędź wlotu została wyokrąglona łukiem o promieniu $R = 6$ m.

2) Zestawienie zaprojektowanych powierzchni:

- powierzchnia jezdni – 4594 m²
- chodnik – 1042 m²
- zjazdy (kostka bet.) – 377 m²
- zjazdy (kruszywo) – 30 m²
- rampa dla pieszych – 25 m²
- progi zwalniające – 32 m²
- pobocze – 848 m²
- zieleniec – 1055 m²

3) Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia ul. Podleśnej/wlot ul. Górnej, Al. Grabowej:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1: 4 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie C50/30 - 22 cm
- w. mrozochronna z mieszanki związanej cem. o $R_m = 2,5$ MPa - 20 cm
- w. ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o $CBR \geq 20\%$ i $k_{10} \geq 8$ m/dobę - 25 cm

Chodnik/rampa dla pieszych:

- betonowa kostka brukowa/bet. płyty 35x35 cm (żółte) - 8/5 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 10 cm
- w. mrozochronna (pospółka) - 15 cm

Zjazdy:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie $C_{50/30}$ - 20 cm
- w. mrozochronna (pospółka) - 20 cm

Zjazdy (kruszywowe, ul. Polna):

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 20 cm

Pobocze:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie C_{NR} - 15 cm

4) *Wykonanie krawężników i obrzeży*

Jezdnię ul. Podleśnej należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 od strony chodnika, oraz obniżonym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na zjazdach. Krawężnik betonowy należy ustawić ze światłem 10 cm zaś krawężnik betonowy najazdowy ze światłem 4 cm. Na wysokości projektowanego przepustu P1, po prawej stronie jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm należy ustawić ze światłem 12 cm na długości 10,0 m. Jezdnię od strony pobocza należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik należy ustawić zlicowany z nawierzchnią jezdni.

Chodnik od strony zieleńców obramować obrzeżem o wymiarach 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy indywidualne należy, od strony zewnętrznej obramować obrzeżem o wymiarach 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Zjazdy publiczne należy obramować krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5) *Zieleńce, wycinka drzew*

Na niezagospodarowanym obszarze działki oznaczonym jako „zieleńce”, będącej w zakresie opracowania przewiduje się wymianę gruntu na ziemię urodzajną wraz z obsianiem terenu trawą. Przyjęta grubość humusowania wynosi śr. 10 cm. Teren należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównać. Powierzchnia trawników powinna być obniżona w stosunku do górnej powierzchni projektowanych krawężników i obrzeży o 3 cm.

Dokumentacja przewiduje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją – wg. *odrębnego opracowania*. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zaznaczono na mapie projektu zagospodarowania terenu. Drzewa i krzewy nie podlegające wycince należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas prowadzonych robót budowlanych.

6) *Roboty ziemne*

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni drogowych obliczono metodą przekrojów poprzecznych.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać prace związane z zdjęciem warstwy humusu o śr. grubości 20 cm oraz dokonać rozbiórek istniejących nawierzchni w ramach robót przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem inwestycji.

Roboty ziemne związane z przebudową przepustu P1 będą związane z rozbiórką istniejącego przepustu oraz wykonaniem nowego. Roboty zostały obliczone i skosztorysowane oddzielnie od robót związanych z przebudową drogi.

W dokumentacji technicznej założono, iż grunt z wykopów nie nadaje się do budowy nasypów. Grunt z wykopów staje się własnością Wykonawcy, który zutylizuje grunt nienadający się do wbudowania we własnym zakresie. Grunt na nasypy należy pozyskać zgodnie z SST z dokopu.

7) *Prace dodatkowe*

Wszystkie studnie kanalizacyjne, teletechniczne oraz zasowy wodociągowe i gazowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

Punkty osnowy geodezyjnej, które kolidują z projektowaną inwestycją i które w trakcie robót ulegną zniszczeniu należy odtworzyć.

Istniejące sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne kolidujące z projektowaną nawierzchnią jezdni oraz projektowaną infrastrukturą nieprzewidziane do przebudowy zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi – zgodnie z PZT.

Istniejący rurociąg naftowy oraz linię światłowodu firmy PERN S.A. należy zabezpieczyć betonowymi płytami drogowymi zgodnie z rys. nr 15. Lokalizacja płyt betonowych zawarta jest w PZT.

Istniejące i projektowane sieci gazowe wymagają zastosowania 0,5 m odległości od projektowanej konstrukcji nawierzchni. Wiąże się to z możliwością wypłyenia konstrukcji jezdni w celu zachowania odpowiedniej odległości od gazociągu. W miejscach wypłyceń konstrukcji zaleca się zastosowanie geosiatki wzmacniającej szerokości 1,5 m nad gazociągiem. Istniejące nawierzchnie na połączeniu z nawierzchnią projektowaną należy dostosować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

Projekt przewiduje wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Branża sanitarna - Przebudowa istniejącej sieci gazowej

Zaprojektowana przebudowa istniejącej sieci gazowej położona jest na terenie zadania inwestycyjnego i zgodna z warunkami technicznymi (wydanymi przez PSD sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Warszawie), obowiązującymi normami, normatywami i przepisami. W ul. Podleśnej położony jest gazociąg Ø90mm PE, który posadowiony jest na głębokości około 0,9m – 1,1 m. Konieczna jest przebudowa gazociągu z uwagi na jego kolizję z projektowanym układem drogowym.

1) *Przebudowywane odcinki*

Przebudowywane odcinki sieci gazociągu:

- odcinek GA - GB istniejący gazociąg z rur PE o średnicy Ø90mm na projektowany odcinek docelowy o średnicy D 90x5,2 mm z rur PE 100 SDR 17,6 o długości L=197,0m.
- odcinek GC - GD istniejący gazociąg z rur PE o średnicy Ø90mm na projektowany odcinek docelowy o średnicy D 90x5,2 mm z rur PE 100 SDR 17,6 o długości L=301,0m.

Przełączenie przyłączy do projektowanego odcinka A-B i C-D w punktach: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10.

Przebudowywane odcinki przełączanych przyłączy gazowych:

- odcinek G4– G4a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø25mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 25x2,3 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=0,5m
- odcinek G9–G9a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø25mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 25x2,3 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=5,5m .
- odcinek G10– G10a - istniejące przyłącze z rur PE o średnicy Ø40mm - projektowany odcinek docelowy o średnicy D 40x3,7 mm z rur PE 100 SDR 11 o długości L=1m.

2) Średnica, materiał i budowa gazociągu

Budowa gazociągu zgodnie z projektem powinna zapewnić bezpieczną eksploatację i dostawę paliwa gazowego do budynków.

Sieć gazowa zlokalizowana jest na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej ustanawia się strefę kontrolowaną o wymiarach 1,0 m na całej jej długości zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Do budowy projektowanego gazociągu średniego ciśnienia należy stosować rury polietylenowe PE100 szeregu SDR17,6 o średnicach zgodnie z częścią rysunkową, bądź PE/PP PE100RC szeregu SDR17 przy zastosowaniu metody bezwykopowej lub w gruncie rodzimym. Połączenia rur oraz kształtek PE (trójniki, kolana, łuki, redukcje,) należy wykonać przez kształtki elektrooporowe. Załamania projektowanego przewodu, wykonać za pomocą fabrycznych kształtek.

Włączenia projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu PE DN90mm w punktach GA,GB,GC,GD wykonać poprzez kształtki elektrooporowe – kolana i mufy C90 wg części graficznej opracowania.

Włączenia nowoprojektowanych gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt po wybudowaniu projektowanych gazociągów zgodnie z dokumentacją oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności.

Zobowiązuje się wykonawcę do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym harmonogramu robót i terminu przebudowy w/w sieci gazowej w koordynacji z budową ulic.

Powyższe uzgodnić przed planowanym terminem wejścia z w/w robotami na budowę.

Dodatkowo zastrzega się, że wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty połączeniowe związane z przebudową powyższych odcinków gazociągu wykonywane winny być w **miesiącach poza zimowych tj. poza sezonem grzewczym.**

3) Promień gięcia rur

Minimalny promień gięcia rur PE 100 SDR 17,6 i SDR 11 przy temperaturze otoczenia $T=10^{\circ}\text{C}$ dla poszczególnych średnic wynosi $L = 35 \times D$.

Rurociąg o średnicy $D 90 \times 5,2 \text{ mm}$ $L = 35 \times 90 = 3150,0 \text{ mm}$

Rurociąg o średnicy $D 40 \times 3,7 \text{ mm}$ $L = 35 \times 40 = 1400,0 \text{ mm}$

Rurociąg o średnicy $D 25 \times 2,3 \text{ mm}$ $L = 35 \times 25 = 875,0 \text{ mm}$

4) Rury osłonowe

W miejscach przejścia gazociągu pod droga lub przy zbliżeniach do istniejącej infrastruktury, projektuje się rury osłonowe zgodnie z PN-87 / M-34501. Zaprojektowano na gazociągu PE $\text{Ø}90 \text{ mm}$ rury osłonowe PE $\text{Ø} 160\text{mm}$ o długości $L=5,5\text{m} + 2\text{m} + 1,5\text{m} + 2,0\text{m} + 6,5\text{m} + 2,0\text{m} + 9\text{m}$. Gazociąg w rurze osłonowej ułożyć na płozach ślizgowych – z tworzywa sztucznego składające się z elementów wysokości ślizgów $H = 19,0 \text{ mm}$ z rozstawieniem co $1,0 \div 2,0 \text{ m}$.

W miejscu zbliżenia do istniejącej infrastruktury przyłącza gazowego dn40 PE, projektuje się rurę osłonową PE $\text{Ø}90 \text{ mm}$ o długości $L=0,6\text{m}$. Przyłącze w rurze osłonowej prowadzić na ślizgach z rury PE.

W miejscu przejścia przyłącza gazowego dn25 PE pod droga, projektuje się rurę osłonową PE $\text{Ø}63 \text{ mm}$ o długości $L=5,5\text{m}$. Przyłącze w rurze osłonowej prowadzić na ślizgach z rury PE.

5) Armatura odcinająca.

Jako armaturę odcinającą projektuje się kurek gazowy PE D40mm. Usytuowanie zgodnie z częścią rysunkowa projektu. Trzpień kurka należy obudować i zakończyć skrzynka uliczna żeliwną z napisem GAZ.

6) *Oznakowanie gazociągu*

Gazociąg po ułożeniu na podsypce z piasku należy geodezyjnie zainwentaryzować pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

4. Branża sanitarna - Wykonanie odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej.

Spływ wód opadowych zapewniony ma być poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach. Wody opadowe zostaną ujęte do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej do zaprojektowanych wypustów ulicznych Wp1 – Wp23. Konstrukcja jezdni ul. Podleśnej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wpływem wód gruntowych poprzez zastosowanie „drenu francuskiego”.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 38/1 obręb 0011 Leszno.

Kanały deszczowe sieci o średnicach DN 400, DN 315mm zaprojektowano z rur PVC SDR34 klasy SN8 lite, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przyłącza kanałów deszczowych o średnicach DN 200mm zaprojektowano z rur PVC SDR 34, klasy SN8 lite, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: Aprobate Techniczna ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie.

Na uzbrojenie składają się: studnie kanalizacyjne z elementów łączonych przy pomocy uszczelki gumowych zgodne z PN-EN 1917: 2004 o średnicy Ø 1000mm, 1200mm przelotowe, połączeniowe, wykonane z betonu klasy C-40/50 (beton siarczanoodporny HSR), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8. Podstawę studni projektuje się, jako prefabrykowaną dennicę z kineta monolityczną wykonaną jako jeden odlew z betonu samozagęszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny – również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm.

1) *Łączna długość poszczególnych przewodów wynosi:*

Kanały główne:

DN 400mm PVC 446,0m

DN 315mm PVC 265,5m

Łączna długość: 711,5m

Przyłącza:

DN 200mm PVC 49,5+54=103,5m

Łączna długość: 103,5m

Ilość studni kanalizacyjnych wynosi:

Ø1,2 m bet 15 szt.

Ø1,0 m bet 10 szt.

Ilość wpustów wynosi:

Ø0,5 m bet. 23 szt.

Ilość urządzeń podczyszczających wynosi:

Separator z osadnikiem Ø2,0 m bet. 1 szt.

Separator z osadnikiem Ø1,5 m bet. 1 szt.

2) *Urządzenia do podczyszczania ścieków*

Wylot 1 - Dla obliczonych przepływów i skuteczności dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 20/200/2000 o następujących parametrach:

- średnica zbiornika Dw: 2000 mm
- przepustowość maksymalna urządzenia: 200dm³/s
- pojemność magazynowania osadu: 2000 dm³
- pojemność magazynowania oleju: 300 dm³

Wylot 2 - Dla obliczonych przepływów i skuteczności dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 10/100/1000 o następujących parametrach:

- średnica zbiornika Dw: 1500 mm
- przepustowość maksymalna urządzenia: 100dm³/s
- pojemność magazynowania osadu: 1200 dm³
- pojemność magazynowania oleju: 150 dm³

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążeń drogowych. W zależności od lokalizacji stosowane są włazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub ciężkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjeździe, parkingu itp.). Zastosowany w separatorze właz umożliwia wyciąganie sekcji lamelowych i ich oczyszczanie z poziomego terenu, bez konieczności wchodzenia do zbiornika. Sekcje lamelowe separatora nie są na stałe zamocowane do konstrukcji urządzenia i jest możliwy ich swobodny demontaż i montaż z poziomego terenu.

Do wysokości powyżej otworów wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementów betonowych łączonych za pomocą żywic epoksydowych – wykonany w ten sposób zbiornik charakteryzuje się dużą wytrzymałością i szczelnością. W zbiorniku zamontowane jest wyposażenie wewnętrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane są również pakiety lamelowe. Korpusy największych separatorów (o średnicy wewnętrznej zbiornika 3000 mm) ze względu na gabaryty i ciężar dostarczane są w elementach do montażu na placu budowy.

3) *Wylot do odbiornika*

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano 2 wyloty - W1 i W2 do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr ewidencyjnej 38/1 obręb 0011 Leszno.

5. Branża telekomunikacyjna

Występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi – kanalizacją kablową oraz rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym ORANGE POLSKA S.A. W oparciu o warunki techniczne ustalono nowy przebieg urządzeń teletechnicznych poza projektowaną jezdnią w sposób niekolidujący z pozostałymi sieciami.

Należy dokonać przebudowy studni kablowej S21 kolidującej z nowym układem drogowy poprzez wybudowanie studni SKR2 w poboczu drogi, nabudowanie studni SKR2 na kanalizacji dwuotworowej, między studniami wybudować nowy odcinek kanalizacji dwuotworowej. Na kanalizacji jednootworowej z kablem miedzianym nabudować studnię SKR1, od której wybudować kanalizację jednootworową do studni S21

Przebudowy kabla światłowodowego należy dokonać poprzez wybudowanie nowego odcinka rurociągu kablowego z rury 2xHDPE40/3,7 z zaciągnięciem rur do otworu wybudowanej kanalizacji do studni S21a na trasie rurociągu ułożyć z rurami kabel lokalizacyjny, który należy zakończyć w studni puszką hermetyczną. Na trasie rurociągu w połowie jego zakopania ułożyć taśmę ostrzegawczą. Istniejący kabel światłowodowy należy odpiąć w złączu rozgałęzonym w

studni A28/12 przy ONU LESZNOWAR/J01 wyciągnąć do studni S21a, połączyć nowo wybudowany rurociąg z istniejącym i wdmuchać kabel z powrotem do złącza rozgałęźnego, w którym należy połączyć włókna zgonie z rozplywem przedstawionym na rys 3. W studni S21a połączyć rury rurociągu z rurami kanalizacji wtórej złączkami redukcyjnymi. Przebudowywane kable doziemne rozdzielcze na przejściach przez ulicę należy układać w rurach osłonowych grubościennych HDPE 110 na głębokości min 1,2m od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury, rura powinna wystawać min 0,5m od granicy krawężnika, końce rur należy uszczelnić przed zamulaniem.

Na całej trasie długości układanych kabli doziemnych nad kablami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona w połowie jego zakopania.

6. Obiekty inżynierskie

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano przebudowę przepustu P1 w km 0+552,74 z betonowych elementów prefabrykowanych ze względu na zły stan techniczny. Przepust P1 zaprojektowano, jako kołowy o średnicy 80 cm i długości 8,75 m. Średnicę projektowanego przepustu dobrano ze względu na warunki przepływu.

Projekt przewiduje wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego, jako ścianki wlotu i wylotu przepustu P1 oraz zabezpieczające skarpy nasypu. Wymiary projektowanych ścianek czołowych: strona L – dł. 19,79 m; strona P – 6,0 m.

7. Stała Organizacja Ruchu

Projektowane i istniejące oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunkach; projektowane znaki pionowe – kolorowe, istniejące (zaprojektowane w oddzielnym opracowaniu) znaki pionowe – szare; projektowane oznakowanie poziome – niebieskie, istniejące oznakowanie poziome – szare. Wszelkie zmiany w oznakowaniu zostały pokazane na rys. 2 „Projekt stałej organizacji ruchu”.

Projekt przewiduje wykonanie przejść dla pieszych z wykorzystaniem oznakowania pionowego D-6 oraz poziomego P-10 w rejonie skrzyżowania ul. Podleśnej i ul. Górnej. Dodatkowo przewidziane jest wykonanie wyspowych progów zwalniających o wymiarach 200x200 cm zlokalizowanych w czterech miejscach projektowanej przebudowy ul. Podleśnej (zgodnie z rys. nr 2).

Z obu stron progu zwalniającego należy zamontować punktowe elementy odblaskowe o odbłyśniku barwy białej. Odległość montażu PEO - 1,0 m od krawędzi progu zwalniającego. Na ul. Podleśnej w zakresie inwestycji zostanie zastosowany znak pionowy B-43 określający strefę ograniczonej prędkości do 30 km. Na progach zwalniających zastosowano oznakowanie P-25. Przed progami zwalniającymi zlokalizowano znaki pionowe znaki A-11a i T-1. W km ok. 0+335,00 zastosowano oznakowanie ostrzegawcze A-30 wraz z tabliczką T-3 „Piesi” ze względu na możliwość poruszania się pieszych po nieutwardzonym poboczu.

Projekt przewiduje wykonanie bariery chodnikowej U-11a o dł. ok. 24,0 m zabezpieczając pieszych przed upadkiem ze skarpy do istniejącego rowu oraz drogowej bariery ochronnej, barieroporęczy U-11b na wysokości projektowanego przepustu. Łączna długość barieroporęczy U-11b to 12,0 m (2x6 m).

Parametry techniczne barieroporęczy U-11b: poziom powstrzymywania: N1, poziom intensywności zderzenia: B, szerokość pracująca: W1.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty oraz spełniać odpowiednie normy.

Istniejące oznakowanie pionowe zlokalizowane na wysokości połączenia projektowanej jezdni ul. Podleśnej oraz wlotu z ul. Chopina (znak E2a, D6) należy wyregulować lokalizacyjnie w celu zachowania skrajni pionowej oraz poziomej.

5. Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie www.leszno.bipgminy.pl, w panelu po lewej stronie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, dokumentacja przetargowa - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.1.18.2020 „Przebudowa ulic gminnych w Lesznie i Grądach”.

3.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną Część, dwie lub trzy Części.

3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.9 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego np. wynikający z konieczności zmiany zakresu robót budowlanych, nad wykonaniem których Wykonawca pełni nadzór inwestorski.

3.10 Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Termin wykonania zamówienia zgodny z terminami podanymi na wykonanie robót:

Część I – do dnia do dnia 22 grudnia 2020 r.,

Część II – do dnia 30 czerwca 2021 r.,

Część III – do dnia 30 września 2021 r.

4.2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli zmienią się terminy wykonania robót budowlanych, określonych w pkt. 3.4, 3.5, 3.6, nad wykonaniem których Wykonawca pełni nadzór inwestorski, nastąpi zmiana terminów pełnienia nadzoru nad realizacją tych zadań.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2. Określenie warunków:

- 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał **min. 2 usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru i/lub Inżyniera Kontraktu i/lub Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub remont drogi o wartości robót budowlanych:**

- dla Części I – nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł) każde,
 - dla Części II – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion) każde,
 - dla Części III – nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każde.
- 2) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał **min. 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru i/lub Inżyniera Kontraktu i/lub Inwestora Zastępczego nad zadaniem obejmującym budowę i/lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości:**
- dla Części II - co najmniej 300 mb każde,
 - dla Części III – co najmniej 600 mb każde.

Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi być spełniony w całości, przez co najmniej jeden podmiot. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten w całości spełnia wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci.

- 3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **co najmniej jedną**, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru **robót drogowych oraz koordynatora wszystkich branż**, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, **do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej**, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (**dla wszystkich Części**)
- 4) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **co najmniej jedną**, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru **robót sanitarnych**, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie **do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (**dla Część II i III**).

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272)

- 5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. **(zobowiązanie należy dołączyć do oferty).**
- 5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.
- 5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
- 5.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.**
- 5.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa:

6.1.1. Formularz ofertowy (*załącznik nr 1*).

6.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 2*).

- 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (**załącznik nr 3**). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
- 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2. i 6.1.3. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
- 6.3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu odnośnie podstaw wykluczenia z postępowania.
- 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu odnośnie spełnienia warunków i podstaw do wykluczenia.
- 6.5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.6. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 PKT. 1 DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 6.6.1. *Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (**załącznik nr 4**)*

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.2. podpkt. 1) i/lub 2).

- 6.6.2. *Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami*

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5. 2. podpkt. 3) i/lub 4).

NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 PKT. 3 DOTYCZĄCYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

6.6.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

*Wszyscy Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są w **terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

- 6.7.** Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 6.8.** Jeżeli wykonawca niełoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.9.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – **zobowiązanie należy dołączyć do oferty.**
- 6.10.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. **6.6.3.** przedkłada: dokument zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
- 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

- 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.
- 7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których przewidziano tylko formę pisemną.
- 7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Wymagania dotyczące wadium.

- 8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
 - Część I – Zamawiający nie przewiduje wadium
 - Część II – **1 500,00** (jeden tysiąc pięćset złotych)
 - Część III – **2 500,00** (dwa tysiące pięćset złotych)
- 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert /dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu, jak i tzw. formie papierowej/.
- 8.3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
- 8.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub innego, wyżej wymienionego, gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale w odrębnej kopercie i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy Leszno z dopiskiem na kopercie „Wadium na zadanie pod nazwą – **„Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych” – Część**(numer Części)
- 8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie określonym w pkt. 11.4. znajdzie się na koncie Zamawiającego.
- 8.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

- 8.8.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 8.9.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10.** Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
- 8.11.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
- 8.12.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania z ofertą.

- 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.2.** Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 9.3.** Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 9.4.** Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 10.1.** Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- 10.2. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i wzorem umowy.
- 10.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
- 10.4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (**pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty**)
- 10.6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (np. konsorcja/spółki cywilne): Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, **a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji** – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli – **winno być dołączone do oferty.**
- 10.7. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.**
- 10.8. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.
- 10.9. Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 10.10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 10.11. Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.
- 10.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.13. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 10.14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 10.15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
- 10.16. Zapytania należy przysyłać na adres mailowy: akolnierzak@gminaleszno.pl lub kfronczak@gminaleszno.pl i faksem na nr (0 22) 725-85-52 lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.
- 10.17. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl
- 10.18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić zapisy SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl
- 10.19. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.leszno.bipgminy.pl.
- 10.20. W przypadku, gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy, Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie.
- 10.21. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie pod nr tel. (022) 725-80-05 są: Pani Agnieszka Kolnierzak – w sprawach zamówień publicznych – wew. 108 i Pani Katarzyna Fronczak – w sprawach technicznych – wew. 107

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Leszno, w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze) lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno. **Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.**
- 11.2. Zaleca się, aby wykonawca umieścił ofertę w kopercie i oznaczył ją następująco:
- 1) nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.
 - 2) oferta do przetargu nieograniczonego pn.: „*Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych IZP.271.1.19.2020 – Część*”
 - 3) czytelnie oznaczyć wykonawcę (np. pieczętka).
- 11.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji.
- 11.4. Termin składania ofert:
- 6 października 2020 r. godz. 10.00**
- 11.5. Miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna - pok. nr 32, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert

11.6. Termin otwarcia ofert:

6 października 2020 r. godz. 10.15

- 11.7. Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.
- 11.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
- 11.9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „**ZMIANA**” i oznakowana zgodnie z pkt. 11.2.
- 11.10. Koperty z napisem „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
- 11.11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
- 11.12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.
- 11.13. **Otwarcie ofert jest jawne. WYKONAWCY MOGĄ UCZESTNICZYĆ W SESJI OTWARCIA OFERT Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBOWIAZUJĄCEGO NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM.**
- 11.14. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 11.15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.leszno.bipgminy.pl informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 11.16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 11.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów

oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- 11.18.** Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
- 11.19.** Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 12.1.** Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ.
- 12.2. Cena – jest ceną ryczałtową;** powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia; powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 12.3.** Cena umowna obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie określonym w SIWZ i wzorach umowy.
- 12.4.** Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę.
- 12.5.** Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 12.6.** Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 13.1.** Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
- Cena ofertowa - 60%

- Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych - 40%;

13.2. Ocena punktowa w **kryterium cena** dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$P_c = (C_n : C_o) \times 100 \times \text{waga kryterium (60\%)}$$

gdzie: P_c – punkty dla badanej oferty w kryterium cena;

C_n – cena najniższa w zbiorze ofert;

C_o – cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtąszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium **czyli 60 pkt.**

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.3. Ocena punktowa w **kryterium doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych** dokonana zostanie zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Zamawiający ocenia doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót drogowych tj. **punktacji podlega ilość zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub remont drogi o wartości robót budowlanych:**

- dla Części I – nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł)
- dla Części II – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł)
- dla Części III – nie mniejszej niż 1.500.000, 00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2. Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:

Ilość zadań inwestycyjnych	Ilość punktów
1	0
2	5
3	10
4	20
5	30
Powyżej 5	40

3. Wykonawca składając ofertę **zobowiązany jest** w formularzu ofertowym **podać ilość zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub remont drogi o wartości robót budowlanych:**

- dla Części I – nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł)
- dla Części II – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł)
- dla Części III – nie mniejszej niż 1.500.000, 00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

4. Jeśli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym ilości dokumentacji projektowych zgodnie z wymogami, złożona przez niego oferta otrzyma **0 pkt**, w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych”

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

14.2. Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie www.leszno.bipgminy.pl

14.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.4. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

14.5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14.6. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SIWZ.

14.8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

15.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

15.2. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający, przewiduje zmiany postanowień umowy dotyczące sposobu wykonania umowy, wartości umowy, terminu realizacji umowy, sposobu rozliczenia umowy, terminu rozliczenia umowy w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności, z uwzględnień podanych warunków ich wprowadzenia:

- 1) dopuszcza się zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru w okresie realizacji umowy, jak też powołanie nowej osoby, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zmiany i uzyskania zgody Zamawiającego, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez nowo ustanowionych inspektorów branżowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami SIWZ oraz ofertą i dokumentami Wykonawcy złożonymi w postępowaniu,
- 2) dopuszcza się zmianę realizacji umowy związana ze zmianą terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski przez Wykonawcę oraz w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 3) dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany planów inwestycyjnych, bądź finansowych wymuszających zmianę zakresu umowy oraz zakresu finansowego tej umowy lub umowy z wykonawcą robót,
- 4) dopuszcza się zmianę zakresu, wynagrodzenia, terminu wykonania umowy w przypadku udzielenia ewentualnych zamówień podobnych i/lub dodatkowych z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z ustawą,
- 5) dopuszcza się zmianę zakresu, wynagrodzenia, terminu wykonania umowy w przypadku zmiany przepisów uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części zgodnie z postanowieniami umowy – w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego,
- 6) dopuszcza się zmianę obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość podatku VAT i wartość brutto,
- 7) dopuszcza się skorygowanie oczywistych błędów i omyłek w umowie,
- 8) dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
- 9) dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmiany dotyczące podwykonawców, na zasoby, których Wykonawca nie powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w zakresie:
 - a) zmiany podwykonawcy,
 - b) rezygnacji z podwykonawcy,
 - c) wskazania podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie zawarł takiej informacji w ofercie,
 - d) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia za pomocą podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca zawarł taką informację w ofercie.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

16.1. Środki ochrony prawnej opisane w **Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych** przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urząd@gminaleszno.pl;
- kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH”**, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Sporządziły: Agnieszka Kołnierzak
Katarzyna Fronczak

Część II SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WRAZ ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKÓW

IZP.271.1.19.2020

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do:
Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

w następujących częściach

Część I – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie”,

Część II – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie”,

Część III – Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach”.

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę:

.....
.....

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę: (wraz z kodem)

.....
.....

tel. (kierunkowy) tel., fax

REGON

NIP

Nr konta na które będą regulowane należności oraz nazwa banku :

.....
Internet: http://.....

e-mail.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym.....

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.....).....

I. Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe
(należy wypełnić dla Części, na którą Wykonawca składa ofertę):

1.1. Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie”:

Kwota netto: zł

Kwota brutto przy zastosowaniu% stawki podatku VAT:zł

słownie brutto:złotych.

1.2. Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie”:

Kwota netto: zł

Kwota brutto przy zastosowaniu% stawki podatku VAT:zł

słownie brutto:złotych.

1.3. Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach”.

Kwota netto: zł

Kwota brutto przy zastosowaniu% stawki podatku VAT:zł

słownie brutto: złotych.

II Pozacenowe kryterium – doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty zgodnie z pkt. 13.3 SIWZ:

Należy podać ilość zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub remont drogi o wartości robót budowlanych: **Części I – nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto** (słownie: sto tysięcy zł), **dla Części II – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion zł), **dla Części III – nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), **przy realizacji których osoba wyznaczona do realizacji przedmiotowego zamówienia, pełniła obowiązki inspektora nadzoru robót drogowych**

1.1. Dla Części I:

Ilość zadań inwestycyjnych wynosi:

1.2. Dla części II:

Ilość zadań inwestycyjnych wynosi:

1.3. Dla części III:

Ilość zadań inwestycyjnych wynosi:

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3. Uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,
4. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
5. Wadium o wysokości: **zgodnie z pkt. 8.1 SIWZ** zostało przekazane na konto Gminy Leszno nr **13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie** w dniu **nie dotyczy** lub w formie
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
7. Następujące usługi zamierzamy zlecić **podwykonawcom** *
/należy podać nazwy firm, adresy oraz zakres prac przydzielonych do wykonania/
1/.....
2/.....
** niepotrzebne skreślić;*
8. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
9. Oferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr w 1 egzemplarzu.

....., dn

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.
2. Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH**”, nr sprawy IZP.271.1.19.2020, prowadzonego przez Zamawiającego – Gminę Leszno, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nr sprawy **IZP.271.1.19.2020** (Wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nr sprawy **IZP.271.1.19.2020** (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..... w następującym zakresie:(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH**”, nr sprawy IZP.271.1.19.2020, prowadzonego przez Zamawiającego – Gminę Leszno, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (Wypełnić, jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

**ZAŁĄCZNIKI DLA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA
NAJWYŻEJ OCENIONA
ORAZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ LUB JEJ BRAK**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

dotyczy postępowania pn.:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.2. podpkt. 1)

L.p.	Przedmiot zamówienia – zakres wykonywanych usług * (potwierdzający spełnienie warunku określonego w SIWZ)	Wartość brutto zadań inwestycyjnych, DROGOWYCH	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa, adres)	Data wykonania	Informacja o podstawie do dysponowania zasobem
					Zasób własny / innego podmiotu**
					Zasób własny / innego podmiotu**
					Zasób własny / innego podmiotu **

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.2. podpkt. 2) (dla Części II i III)

L.p.	Przedmiot zamówienia – zakres wykonywanych usług * (potwierdzający spełnienie warunku określonego w SIWZ)	Długość KANALIZACJI DESZCZOWEJ [mb]	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa, adres)	Data wykonania	Informacja o podstawie do dysponowania zasobem
					Zasób własny / innego podmiotu**
					Zasób własny / innego podmiotu**
					Zasób własny / innego podmiotu **

*Należy podać nazwę i zakres usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru i/lub Inżyniera Kontraktu i/lub Inwestora Zastępczego

** należy zaznaczyć wg wyboru

....., dn.

.....
(pełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

WYKAZ OSÓB

dotyczy postępowania pn.:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5. 2. podpkt. 3 i/lub 4)

l.p.	Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia	Zakres wykonywanych czynności	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia (krótka informacja potwierdzająca spełnianie warunku)	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami	Doświadczenie w latach, w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
1					
2					
3					
4					

....., dn.

.....
(upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Dotyczy postępowania pn.:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH”

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:

Oświadczam/y, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami:

.....

.....

(należy podać nazwę)

którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

**Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.*

Uwaga:

W drugim przypadku wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji o złożonych ofertach.

....., dn.

.....
(pełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

CZĘŚĆ III Projekt umowy

UMOWA

zawarta dnia r. pomiędzy:

Gminą Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Leszno – Pana Grzegorza Banaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Borowej

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

..... -

zwanym dalej „**Inspektorem Nadzoru**”

łącznie zwanymi „**Stronami**”, a odrębnie „**Stroną**”

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej Umowy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „**NADZÓR INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH**” - Część (numer Części) pn.:(nazwa Części), zwane dalej „**Przedmiotem Umowy**”.
2. Integralne części Umowy stanowią:
 - 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 - 2) oferta Inspektora Nadzoru,
 - 3) dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego dokumenty określone w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją powyższego zadania.
4. Strony ustalają, że przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełnienie obowiązków w zakresie, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186) oraz czynności wynikające z zapisów niniejszej Umowy zgodnie z zasadami art. 750 K.c. - a w szczególności:
 - 1) udział w przekazaniu wykonawcy terenu budowy,
 - 2) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową, umową między wykonawcą a Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- 3) organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,
- 4) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
- 6) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
- 7) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,
- 8) potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbioru robót budowlanych,
- 9) przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej całościowo dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i weryfikacja poprzez dokonanie stosownej adnotacji oraz udział w odbiorze końcowym,
- 10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
- 11) uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach związanych ze zgłoszeniem usterek w ramach gwarancji i rękojmi za wykonane roboty budowlane, bez odrębnego wynagrodzenia,
- 12) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, także odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
- 13) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby sytuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją, wymogami Zamawiającego lub dokonany zgłoszeniem;
- 14) przeglądanie regularne wpisów wykonawcy robót do dziennika budowy, potwierdzanie ich lub korygowanie;
- 15) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstwa od zakresu podstawowego inwestycji (zmianach technicznych, robotach dodatkowych) mogących spowodować zmianę wysokości kosztów inwestycyjnych;
- 16) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym,
- 17) zgłaszanie swoich uwag i zastrzeżeń do przebiegu prac, i w takim przypadku zajęcie konkretnego stanowiska w tych sprawach oraz podjęcie odpowiednich działań i poinformowanie o swoim stanowisku Zamawiającego;
- 18) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,

- 19) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub dokonany zgłoszeniem,
- 20) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
- 21) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
- 22) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,
- 23) kontrolowanie prac na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy w sposób zapewniający ciągły nadzór prowadzonych robót, **jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu** oraz w wyjątkowych sytuacjach na każde żądanie Zamawiającego oraz raportowanie Zamawiającemu postępu prac z każdego pobytu na budowie,
- 24) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na budowie przez podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej ustanawia się p.....posiadającego uprawnienia budowlane nr..... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynierskiej drogowej**.
6. Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej ustanawia się p.....posiadającego uprawnienia budowlane nr..... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**. (w przypadku Części II i/lub III)
7. Rolę koordynatora wszystkich branż pełni inspektor nadzoru branży drogowej (w przypadku Części II i/lub III).
8. Zmiana osoby / osób wyznaczonych do pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru w okresie realizacji Umowy, jak też powołanie nowego, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, wymaga jednak pisemnego zawiadomienia i zgody Zamawiającego, która zostanie udzielona po uprzednim przedłożeniu przez Inspektora Nadzoru dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez nowo ustanowionego branżowego inspektora nadzoru do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
9. Inspektor Nadzoru nie posiada umocowania Zamawiającego do przyjmowania od wykonawcy robót budowlanych projektów umów z podwykonawcami i/lub dostawcami, jak również do wyrażania w imieniu Zamawiającego akceptacji ich treści.
10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych, nieobjętych umową z wykonawcą robót lub robót zamiennych.
11. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zapoznał się z warunkami projektów umów planowanymi do zawarcia/umowami już zawartymi z wykonawcami robót budowlanych, w szczególności w zakresie obiegu dokumentów, terminów realizacji umów o roboty budowlane uprawnień i obowiązków w/w podmiotów w kontekście zobowiązań Inspektora Nadzoru realizujących jego własne obowiązki z wynikające z niniejszej Umowy.

§ 2.

Termin realizacji Umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy **do dnia 22 grudnia 2020 r.** (dla Części I) / **do dnia 30 czerwca 2021 r.** (dla Część II) / **do dnia 30 września 2021 r.** (dla Części III)
2. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy robot budowlanych, termin wykonania usługi ulega przesunięciu.
3. Od dnia zakończenia robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji trwał będzie zgodnie z ofertą wykonawcą robót a liczony będzie od podpisania protokołu odbioru końcowego robót niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek (maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy).

§ 3.

Wynagrodzenie umowne

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Inspektora Nadzoru z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty : **zł brutto** (słownie złotych:/100), w tym wartość podatku VAT w kwocie (słownie złotych: /100)
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe na czas trwania niniejszej Umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy.
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta Inspektora Nadzoru.
4. Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. W przypadku wydłużenia terminu umownego z wykonawcą robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie ulega zmianie.

§ 4.

Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia przez Inspektora Nadzoru dokumentu księgowego dla wypłaty wynagrodzenia jest protokół odbioru końcowego robót (dla Części I), protokół odbioru częściowego robót budowlanych i protokół odbioru końcowego robót (dla Części II i III).
2. Płatność częściowa za pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie proporcjonalna do wartości wykonanych robót budowlanych w ramach miesięcznego rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych (dla Części II i III).
3. Dokument księgowy należy wystawić w sposób następujący:
Nabywca: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539;
Odbiorca: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.
4. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiającemu, Inspektor Nadzoru ma prawo do odsetek ustawowych

7. Bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
8. Płatność nastąpi przelewem na nr konta Wykonawcy:
.....
9. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 242/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
10. Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Wykonawca ma możliwość składania ustrukturyzowanych elektronicznych faktur.

§ 5.

Warunki realizacji Umowy

1. Zamawiający przekaze Inspektorowi Nadzoru niezbędne do wykonywania nadzoru dokumenty, a w szczególności: kopię treści umowy z wykonawcą, dokumentację projektową wraz z kopią dokonanego zgłoszenia oraz wszelkie dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego a niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Dokumenty określone w ust.1 wydane zostaną Inspektorowi Nadzoru w 1 egzemplarzu.
3. Jeśli w trakcie wykonywania robót dojdzie do zmiany wykonawcy, Inspektor Nadzoru wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki wskazane przez Zamawiającego związane z udziałem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robót przerwanych.
4. Jeśli w trakcie wykonywania robót dojdzie do zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową z wykonawcą lub w ramach zadania będzie udzielone zamówienie dodatkowe lub podobne, Inspektor Nadzoru wykona wszelkie obowiązki określone w niniejszej Umowie w ramach wynagrodzenia ustalonego proporcjonalnie do procentowego zwiększenia wartości wynagrodzenia umownego na realizację umowy o roboty budowlane. Zwiększenie zakresu robót zleconych wykonawcy robót budowlanych stanowi podstawę do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
5. W razie braku możliwości zakończenia realizacji zadania, skutkującego rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych, Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę w uzgodnionym przez siebie terminie, z zachowaniem prawa Inspektora Nadzoru do otrzymania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia jej rozwiązania.
6. W przypadku gdy nie zostanie rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie robót dotyczących zadania, rezygnacji z realizacji tego zadania bądź nie dojdzie do zawarcia umowy z wykonawcą, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego wygasa. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz do dochodzenia odszkodowania.
7. W przypadku odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych przez jedną ze stron, Inspektora Nadzoru obciążają następujące obowiązki:
 - 1) udział przy sporządzaniu przez wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) weryfikacja i potwierdzenie wykazu materiałów, które mogą być wykorzystane przez

- wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, który sporządzi wykonawca,
- 3) weryfikacja i potwierdzenie zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
 - a) weryfikacja i potwierdzenie wykonania przez wykonawcę usunięcia z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,
 - b) weryfikacja i potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy na podstawie protokołu inwentaryzacji.
 8. Z tytułu wykonania czynności, o których mowa w ust. 7, Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6.

Przepisy dotyczące udziału podwykonawców

1. Zadanie może być wykonane przy pomocy podwykonawców.
2. Zamawiający zastrzega, że Inspektor Nadzoru nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy.
3. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać w następujący sposób:
 - 1) bez udziału podwykonawców ¹
 - 2) przy udziale podwykonawców:
..... -
nazwa firmy, adres, telefon
.....
zakres rzeczowy
..... ²
4. Inspektor Nadzoru odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.
5. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego w formie aneksu.
6. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zlecić podwykonawcom bez zgody Zamawiającego innych usług niż wskazane wyżej.
7. W przypadku powierzenia wykonywania części prac podwykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania usług przez podwykonawcę przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
8. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru ma obowiązek nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania usług przez tego podwykonawcę przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
9. Inspektor Nadzoru przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

10. Projekt umowy jak i umowa z podwykonawcą musi zawierać dokładne określenie przedmiotu umowy podwykonawczej, wskazując zakres prac podlegających podzleceniu oraz kwotę, za którą te prace mają być wykonane.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zgłasza pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo:
 - 1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
 - 2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni, odnośnie zapisów występujących w projekcie umowy podwykonawczej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
14. Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy jest wiążący i Inspektor Nadzoru nie może nanosić zmian.
15. Następnie Inspektor Nadzoru przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
16. Inspektor Nadzoru przed wystawieniem faktury przedstawi Zamawiającemu dowód zapłaty podwykonawcy za wykonaną przez niego część zamówienia lub cesję wierzytelności do wysokości kontraktu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.
17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wstrzyma płatności dla Inspektora Nadzoru do czasu przedstawienia potwierdzenia dokonania płatności.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 16 i 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
19. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
20. Każda zmiana umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy biorącego udział w realizacji części zamówienia, na którego zasoby Inspektor Nadzoru powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Inspektor Nadzoru jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełniania je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Zamawiający może żądać od Inspektora Nadzoru zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy usług.
23. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Inspektora Nadzoru podwykonawcy w przypadku niewypełnienia określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.
24. Inspektor Nadzoru w trakcie wykonywania umowy może za zgodą Zamawiającego:
 - 1) powierzyć wykonanie części usługi podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
 - 3) zrezygnować z podwykonawstwa,
 - 4) zmienić podwykonawcę.
25. W przypadku podzlecenia przez Inspektora Nadzoru części usługi podwykonawcy, który nie uzyskał zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej, Zamawiający uznaje takiego podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieuprawnione do wykonywania przedmiotowej usługi.

§ 7.

Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 niniejszej Umowy.
 - 2) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Inspektor Nadzoru, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy;
 - b) za każdy przypadek nie zachowania nienależytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
 - c) za każdorazowe naruszenie warunków umownych, w tym nieobecność na naradzie lub na budowie, w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - d) za każdorazowe naruszenie warunków umownych, w tym ujawnienia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy niespełnienia wymagań odnośnie uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia osób określonych w z §1 ust. 5 i/lub 6 niniejszej Umowy, w wysokości 2 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - e) za każdorazowe naruszenie warunków umownych, w tym nieuczestniczenie Inspektora Nadzoru w czynnościach związanych z obsługą okresu gwarancyjnego, w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - f) za każdorazowe zatajanie przed Zamawiającym faktu zatrudnienia podwykonawcy, w wysokości 2% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy,
2. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody jest wyższa niż kara umowna.
3. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
4. Inspektor Nadzoru, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Inspektora Nadzoru określone w niniejszej Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, Inspektor Nadzoru jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, wypadki i koszty poniesione przez Zamawiającego oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inspektora Nadzoru, jego podwykonawców lub personel któregośkolwiek z nich. Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy wynika z Kodeksu Cywilnego.
2. Inspektor Nadzoru nie odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższą.
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należywym wykonaniu Umowy.
4. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności:
 - a) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;
 - b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, powodzie;
 - c) epidemie, wybuchy, pożary, katastrofy budowlane.
5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wyniku zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania.
6. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje jakichkolwiek zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Inspektora Nadzoru staranności.

§ 9.

Zmiany postanowień Umowy

1. Zmiany zawartej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy..
2. Zgodnie z treścią art. 144 ust 1 pkt.1) ustawy Pzp, Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach niniejszej Umowy, przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu wykonania umowy, wartości umowy, terminu realizacji umowy, sposobu rozliczenia umowy, terminu rozliczenia umowy w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności, z uwzględnien podanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) dopuszcza się zmianę osoby / osób wyznaczonych do pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru w okresie realizacji umowy, jak też powołanie nowej osoby, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zmiany i uzyskania zgody Zamawiającego, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez nowo ustanowionego inspektora

- nadzoru do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami SIWZ oraz ofertą i dokumentami Wykonawcy złożonymi w postępowaniu,
- 2) dopuszcza się zmianę realizacji umowy związana ze zmianą terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski przez Wykonawcę oraz w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 3) dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany planów inwestycyjnych, bądź finansowych wymuszających zmianę zakresu umowy oraz zakresu finansowego tej umowy lub umowy z wykonawcą robót,
 - 4) dopuszcza się zmianę zakresu, wynagrodzenia, terminu wykonania umowy w przypadku udzielenia ewentualnych zamówień podobnych i/lub dodatkowych z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z ustawą,
 - 5) dopuszcza się zmianę zakresu, wynagrodzenia, terminu wykonania umowy w przypadku zmiany przepisów uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części zgodnie z postanowieniami umowy – w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego,
 - 6) dopuszcza się zmianę obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość podatku VAT i wartość brutto,
 - 7) dopuszcza się skorygowanie oczywistych błędów i omyłek w umowie,
 - 8) dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 9) dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmiany dotyczące podwykonawców, na zasoby, których Wykonawca nie powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w zakresie:
 - a) zmiany podwykonawcy,
 - b) rezygnacji z podwykonawcy,
 - c) wskazania podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie zawarł takiej informacji w ofercie,
 - d) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia za pomocą podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca zawarł taką informację w ofercie.
3. Strony w każdym czasie mogą rozwiązać niemiejszą Umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

§ 10.

Odstąpienie od Umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, zajęcia wierzytelności Inspektora Nadzoru z tytułu tej Umowy w terminie 14 dni od wpłynięcia takiego zajęcia do Urzędu Gminy Leszno.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niepodjęcia przez Inspektora Nadzoru wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 7 dni, wyłączając okres przestoju lub wstrzymania inwestycji. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.
3. Jeśli z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru zaistnieje konieczność przerwania prac, Strony ustalą, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, protokolarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień odstąpienia.
4. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, wynagrodzenie należne Inspektorowi Nadzoru zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku trzech nieobecności (z rzędu) Inspektora Nadzoru na naradzie lub budowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania Umowy.
6. Nie zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru lub nie wywiązywanie się z obowiązków umownych, o których mowa w § 1 ust 5 niniejszej Umowy, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Inspektora Nadzoru do prawidłowego wykonania Umowy i bezskutecznym upływie 7 – dniowego terminu. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy także w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w Kodeksie Cywilnym.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa, Inspektor Nadzoru może zadać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
9. Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
 - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesiące od upływu terminu do zapłaty dokumentu księgowego, określonego w niniejszej Umowie,
 - 2) Zamawiający zawiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora Nadzoru.
10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

Poufność

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nie ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, z

wyjątkiem gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w szczególności, iż Inspektor Nadzoru nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTOR NADZORU:

.....

.....

Załącznik nr 1 – Dokument potwierdzający reprezentację Inspektora Nadzoru
Załącznik nr 2 – Oferta Inspektora Nadzoru - kopia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

Załącznik nr 3
do umowy nr2020

....., dn.....

.....
/nazwa, adres Wykonawcy, NIP/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy nr z dnia jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności.

.....
/podpis/