

OBJAŚNIENIA

- PROJ. DWUDZIELNA RURA AROTA L=1,0m

UWAGI

1. PRZYŁĄCZA KAN. SANIT. NALEŻY UKŁADAĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU Z OBSYPKĄ Z PIASKU POZBAWIONEGO KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM
2. KANALIZACJĘ GRAWITACYJNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" ZE ŚCIANKĄ LITĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401:1999

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	
Temat (obiekt): PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BRZOZOWEJ, WESOŁEJ I ZIELONEJ W ZABORÓWKU, gm. LESZNO			Branża	Data
			TECHNOLOGIA	12.2015r.
			Nr umowy	
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY ODCINEK W5 –ZP10			67/2015	
			Nr rysunku	Skala
			12	1:100/1:500