

WEŁAZ ŻELIWNY KL. D400
WG PN-EN-124:2000

OBETONOWANIE BETONEM kl. B-15

PLYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA

Ø1440/130mm

ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

Ø1800/150mm

WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM

HYDROIZOLACYJNYM

ZAGĘSZCZONA WARSTWA PIASKU (gr. 30 cm)

STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

ZAWARTOŚĆ CEMENTU W STOSUNKU


DO MASY SUCHEGO PIASKU - 5%

GRUNT RODZIMY

ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 30 cm

KORPUS PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA



WYKAZ PRZEPOMPOWNI POSADOWIONYCH
W TERENIE PRZEJEZDNYM

NR PRZEPOMPOWNI	NR EWID. DZIAŁKI
P5	130/4
P24	228/2
P51	124
P52	127
P65	611/1
P66	611/2

UWAGA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY I PŁYTA POKRYWOWA
NIE MOGĄ SIĘ OPIERAĆ NA KORPUSIE
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

<p>INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36</p>	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieszki	St-596/86	
Temat (Obiekt)			Branża	Data
<p>PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BRZOZOWEJ, WESOŁEJ I ZIELONEJ W ZABORÓWKU, gm. LESZNO</p>			TECHNOLOGIA	12.2015r.
			Nr umowy	
Nazwa rysunku			67/2015	
<p>ZWIĘCZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ</p>			Nr rysunku	Skala
			29	-